

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1:

1. Les normes d'aquesta Ordenança seran d'aplicació dins del terme municipal de Camprodon a totes les vies urbanes, i obligaran els titulars i usuaris de les vies i terrenys públics aptes per a la circulació; també els que, sense tenir l'aptitud de públics, siguin d'ús comú i, en defecte d'altres normes, els titulars de les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris, d'acord amb l'article 2n i 7è del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que complementa el contingut de la disposició legal.

2. El concepte de via urbana utilitzat en aquesta Ordenança comprèn tant els elements de vialitat en sentit estricte, com les places i altres espais públics de titularitat municipal.

SENYALITZACIÓ

Article 2:

1. Els senyals preceptius col·locats a l'entrada del terme municipal regeixen per tot el seu àmbit territorial, excepte la senyalització específica per a tram de carrer o via.

2. Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida regeixen en general per tots els seus perímetres respectius.

3. Els senyals i ordres dels agents de la Policia Local o d'altres agents de l'autoritat prevaldran sobre qualsevol altre tipus de senyalització.

Article 3:

1. No es podrà col·locar a la via urbana cap mena de senyalització, fixa o provisional de perill, de reglamentació, d'indicació, de semàfors, de balissament, de marques viàries; ni elements o dispositius de defensa o protecció, ni retirar, traslladar o ocultar l'existent sense la prèvia autorització municipal.

2. Només s'autoritzaran els senyals informatius o de servei que, a criteri de l'autoritat municipal, tinguin un autèntic interès públic.

3. No s'autoritzarà la col·locació de publicitat o similar en un senyal vertical de trànsit o semàfor, ni al seu costat. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que impedeixin o dificultin als usuaris la normal visibilitat de senyals verticals de trànsit o semàfors.

4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la senyalització viària que faci que el pugui deteriorar, induir a la confusió o reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia.

5. Es prohibeix la col·locació de plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions en general que per les seves dimensions, disseny, color o contingut puguin distreure l'atenció dels conductors, o enlluernin els usuaris de la via pública.

Article 4:

1. L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor. I això tant pel que fa als senyals no reglamentaris com si són incorrectes la forma, col·locació o disseny del senyal o instal·lació en general.

2. L'Ajuntament per garantir la seguretat viària podrà requerir als titulars de vies, terrenys o passos privats que s'utilitzin per a la circulació de vehicles per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris, i que tinguin accés directe a una via urbana, la col·locació dels senyals de circulació adients, per tal que els vehicles procedents dels mencionats llocs, quan s'incorporin a una via pública, ho facin d'acord amb l'ordenació viària d'aquesta via i amb seguretat.

Article 5:

En tot cas, malgrat que estigui autoritzada la instal·lació de determinada senyalització vertical de circulació, no es podrà col·locar sense tenir en compte les següents prescripcions, excepte que per circumstàncies justificables l'Ajuntament decideixi que no es compleixin :

1. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera serà de 60 cm.
2. La vora inferior del senyal estarà a una altura mínima de 2,20 m.
3. No han de contenir cap mena de publicitat.
4. Es col·locaran a una distància mínima de 10 metres de qualsevol semàfor.
5. Ha de quedar a una distància mínima de 2 metres de qualsevol pas per a vianants, o a 5 metres de qualsevol cantonada. L'Ajuntament, en tot cas, autoritzarà només el tipus de senyalització amb la forma, color, disseny, material, significat i dimensions que siguin reglamentàries.

Article 6:

En sol·licitar l'autorització per a la col·locació de qualsevol tipus de senyalització, l'interessat haurà de presentar per duplicat:

1. Plànol de situació de la zona afectada 1:1000, amb indicació de l'accés al local, finca, terreny o via particular i emplaçament dels senyals que se sol·liciten.
2. Plànol d'emplaçament de la senyalització sol·licitada de 1:500, amb indicació de la distància a la vorada i a la façana.
3. Croquis acotat del senyal amb indicació del text, signes i color o colors, especificant l'altura de la vora inferior del senyal a peu pla de la vorera.

ACTUACIONS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL

Article 7:

La Policia Local, per raons de seguretat o d'ordre públic o bé per garantir la fluïdesa de la circulació, podrà modificar eventualment l'ordenació existent en aquells llocs on es produeixen grans concentracions de persones o vehicles i també en casos d'emergència. Amb aquest fi, es podran col·locar, retirar o anul·lar provisionalment els senyals que calgui, i es prendran les oportunes mesures preventives.

OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA

Article 8:

1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle, objecte o material que la pugui deteriorar.
2. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle, objecte o material que dificulti la circulació de vianants, la de vehicles i/o la seva parada o estacionament.

Article 9:

Si és imprescindible la instal·lació de qualsevol impediment a la via pública, serà necessària la obtenció prèvia d'autorització municipal i en tot cas haurà d'estar degudament senyalitzat i il·luminat.

Article 10:

1. Per part de l'autoritat municipal o dels seus agents, es podrà procedir a la retirada dels obstacles, objectes o coses quan:
 - a. No s'hagi obtingut la corresponent autorització.
 - b. S'hagin extingit les circumstàncies que motivaren la col·locació de l'obstacle, objecte o cosa.
 - c. S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions fixades .
 - d. Quan l'obstacle, objecte o cosa destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligada o encadenada a un element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un element d'una façana.
2. Les despeses que produeixi la retirada dels obstacles, objectes o coses seran a càrrec de l'interessat o propietari.

VIANANTS

Article 11:

1. Els vianants transitaran en totes les vies urbanes, preferentment per la seva dreta, per les voreres, passeigs o andanes. Creuaran les calçades pels passos senyalitzats i, si no n'hi hagués, pels extrems de les illes o cantonades, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries, sense detenir-se i sense entorpir el pas a la resta d'usuaris.
2. En els passos de vianants, amb o sense semàfor, si estan regulats per un agent de circulació, els conductors i vianants hauran de complir estrictament la senyalització i les indicacions dels agents.
3. Els vianants hauran de respectar en els passos de vianants regulats per semàfor els senyals o fases que els hi afectin, així com qualsevol altre tipus de senyalització específica de la via pública.
4. No podran creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan habilitades per fer-ho, hauran de voltar-les.

PARADA

Article 12:

Qualsevol parada estarà sotmesa a les següents normes:

S'entén com a parada la immobilització voluntària d'un vehicle durant un temps inferior als dos minuts, sense que el conductor pugui abandonar-lo.

2. En tot cas, la parada haurà de fer-se arrambant el vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit de la marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulació també es podrà fer a l'esquerra. Els passatgers hauran de baixar per la banda corresponent a la vorera. En totes les zones i vies públiques, la parada s'efectuarà sempre que no afecti greument la circulació, ho impedeixi la senyalització corresponent o es vulgui efectuar en un carril de circulació d'una via declarada d'atenció preferent, i en tot cas la parada es farà en els punts on menys dificultats de circulació provoquin. Es podrà efectuar en els carrers amb xamfrà, justament en el xamfrà mateix, sense sobresortir de l'alineació de les vorades.

S'exceptuen els casos en els quals els passatgers siguin malalts o minusvàlids o es tracti de serveis públics d'urgència, de vehicles del servei de neteja o recollida d'escombraries i els taxis, sempre que sigui pel temps mínim imprescindible i que no tinguin cap altra alternativa possible.

4. En vies públiques sense vorera, la parada s'efectuarà mantenint una distància d'un metre fins a la façana més propera.

Article 13:

Queda prohibida totalment la parada a tot tipus de vehicle:

1. Als revolts, ponts i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
2. Als passos senyalitzats o adaptats per a vianants, minusvàlids o ciclistes.
3. A les parades de transport públic urbà, reserves per a taxis i urgència.
4. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris.
5. A les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans.
6. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin.
7. Als llocs on s'obligui els conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
8. A les vies declarades d'atenció preferent, o sota una altra denominació d'igual caràcter, per decret d'Alcaldia.
9. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització vertical corresponent.
10. Als llocs on ho prohibeixi una marca viària de color groc o blanca, línia longitudinal contínua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
11. Si es destorba la circulació de vianants.
12. Si es destorba greument la circulació dels vehicles, encara que sigui per un temps mínim.
13. A la vora esquerra de la calçada, en relació amb el sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.

ESTACIONAMENT

Article 14:

S'entén per estacionament la immobilització d'un vehicle que no es trobi en situació de parada, ni de detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació o per complir algun precepte reglamentari. L'estacionament de vehicles es regirà per les següents normes:

Els vehicles han d'estacionar en fila, paral·lelament a la vorada i si la senyalització ho indica o, excepcionalment, les característiques de la via o altres circumstàncies ho aconsellen, podran fer-ho en bateria recta o obliqua. El conductor ha d'estacionar o parar de forma que permeti la òptima utilització de l'espai disponible que queda. La norma general és que l'estacionament es farà en fila, fins i tot als xamfrans. L'excepció d'aquesta norma s'haurà de senyalitzar expressament.

En els estacionaments amb senyalització o marques viàries de delimitació de places al paviment, els vehicles es col·locaran dins del perímetre marcat.

Els vehicles, en estacionar, es col·locaran tan a prop de la vorada com sigui possible, deixant però un espai aproximat d'entre 10 i 25 cm per tal de permetre la neteja d'aquesta part de la calçada. En els estacionaments en bateria es tindrà cura de no afectar cap element del mobiliari urbà o element estructural de la via pública (arbres, fanals, bancs, contenidors, senyals, etc.).

En tot cas, els conductors hauran d'estacionar el seu vehicle de manera que ni pugui posar-se en marxa espontàniament, ni es pugui desplaçar sol sense conductor, ni el puguin moure altres persones. A tal objecte hauran de prendre les precaucions adequades i suficients, concretament accionar la funció del dispositiu de fre d'estacionament quan el conductor hagi d'abandonar el seu lloc, i molt especialment en un pendent de qualsevol tipus per tal d'impedir el desplaçament del vehicle. El darrer conductor del vehicle, i en el seu defecte el seu titular, serà el responsable de les infraccions que es puguin arribar a produir com a conseqüència d'un canvi de situació del vehicle, esdevingut per algunes de les causes que s'acaben d'esmentar, llevat que el desplaçament del vehicle per acció de tercers s'hagi produït per robatori o amb violència manifesta.

Els estacionaments amb horari limitat, que podran coexistir amb els de lliure utilització, se subjectaran a les determinacions següents:

- a) L'estacionament s'efectuarà mitjançant un comprovant horari, que tindrà les formes i les característiques que fixi l'administració municipal.
- b) El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui totalment visible des de l'exterior.

Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d'aquestes zones, sense treure el comprovant horari o havent-ho tret, hagin superat el límit establert al comprovant, podran treure un comprovant especial que anul·larà els efectes de la denúncia, dipositant-ho en les bústies d'anul·lació instal·lades a la via pública a aquest efecte.

Article 15:

Queda absolutament prohibit l'estacionament en les circumstàncies següents:

1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització:

- a) Mitjançant el senyal vertical corresponent.
 - b) Mitjançant una marca viària de color groc i qualsevol mena de combinació com zigzag, graella etc, línia longitudinal discontinua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
2. On estigui prohibida la parada:
- a) Mitjançant el senyal vertical corresponent.
 - b) Mitjançant una marca viària de color groc o blanca, línia longitudinal contínua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
3. En aquells llocs on es destorbi la circulació.
 4. En aquells llocs on es destorbi greument la circulació.
 5. On s'obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
 6. En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle, com un contenidor d'escombraries, de recollida selectiva, d'obres o similars; o tanques no fixes o altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura circulatòria o de seguretat.
 7. En plena calçada. S'entendrà que un vehicle està en plena calçada sempre que aquest estigui a una distància de la vorada superior als 25 centímetres. S'entendrà com a calçada la que és útil per circular vehicles.
 8. En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d'una columna de vehicles, d'amplada màxima autoritzada de 2'55 metres.
 9. Als carrers de doble sentit de circulació en els quals l'amplada de la calçada només permeti el pas de dues columnes de vehicles d'amplada màxima autoritzada de 2'55 metres.
 10. A distància inferior a cinc metres de la cantonada d'una via o carrer quan destorbi la maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle, destorbi la visibilitat del trànsit o quan impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar perpendicularment la calçada.
 11. En condicions en què es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
 12. Als passos i adaptació de la via senyalitzats per a vianants, minusvàlids o ciclistes.
 13. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals i altres zones destinades al pas de vianants. S'inclou el vehicle estacionat en bateria quan una part del seu vehicle superi la vertical de la vorada i penetri dins la vorera.
 14. Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o blanc tant si l'ocupació és parcial com total.
 15. Dins dels trams senyalitzats i delimitats com a parada de transport públic (autobús, taxi, etc.).
 16. En les zones senyalitzades com a reserva d'estacionament, llevat dels vehicles expressament autoritzats per utilitzar-les.
 17. En les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats per utilitzar-les.
 18. En els quals correctament senyalitzats i autoritzats.
 19. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives, sense cap motiu justificat.
 20. A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.
 21. Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments autoritzats.
 22. Als carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima d'un metre fins a la façana més propera, l'escala, paret de finca o zona de vianants.
 23. En les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o en les que hagin de ser objecte de reparació i senyalització o neteja. En aquests supòsits es donarà publicitat a la prohibició pels mitjans de difusió oportuns mitjançant la col·locació de senyals provisionals o altres sistemes. Aquesta informació prèvia es farà amb **48 hores** d'antelació, llevat de casos de justificada urgència.
 24. Als llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària
 - a) Sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l'autoritza.

- b) Excedir el vehicle més del temps màxim permès en el comprovant que l'autoritza.
- c) Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les places.

25. En sentit contrari al que correspon al d'una via de sentit únic de circulació.

26. A la vora esquerra de la calçada, en relació amb el sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.

Article. 16:

1. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles d'amplada màxima autoritzada de 2'55 metres i de sentit únic de circulació, els vehicles, a manca de senyalització concreta que indiqui el contrari, podran estacionar a la banda dreta de la via segons el sentit únic de circulació. Els vehicles que incompleixin aquest apartat podran incórrer en la infracció a l'article 15, apartat 3, d'aquesta Ordenança.
2. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles d'amplada màxima autoritzada de 2'55 metres i de circulació en doble sentit, l'estacionament es farà en una sola banda, en a que determini l'autoritat municipal.
3. Als estacionaments amb alternança temporal a cada costat, el canvi de costat d'estacionament es farà com a màxim a les nou hores del dia 1 fins les nou hores del dia 16.

Article 17:

Si no existeix cap tipus de zona reservada per a utilització general de minusvàlids a prop del punt de destinació del conductor, es permetrà l'estacionament en aquells llocs on menys perjudici es causi al trànsit, fins i tot en els espais d'estacionament d'horari limitat, però mai en indrets on l'estacionament incorri en alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu aquesta Ordenança.

L' Ajuntament de Camprodon té establert un sistema de targetes unipersonals numerades on consta el nom del conductor habitual del vehicle, la matrícula i l'òrgan que ha concedit l'autorització administrativa per estacionar en els llocs habilitats a l'efecte a les vies públiques .

Article 18 . Estacionament

Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar als llocs senyalitzats amb aquest efecte; de no existir-ne a les rodalies o estar aquests ocupats, podran estacionar a les voreres de més de 3'5 metres d'amplada, en una única fila, a una distància mínima d'un metre entre elles i separades mig metre de la vorada i en paral·lel a aquesta. Al nucli antic només es podrà aparcar en els punts especialment senyalats a l'efecte.

Les motocicletes i els ciclomotors, a més de les prohibicions establertes a l'article 15, tenen totalment prohibit l'estacionament i la parada en:

1. Davant dels límits de qualsevol reserva temporal o fixa degudament autoritzada i senyalitzada.
2. A una distància inferior als quatre metres d'una cantonada de carrers, i en els arcs de conjunció de dues vies.
3. En llocs de gran concentració de vianants a causa de la celebració d'actes, festes o concentracions ciutadanes de qualsevol mena.
4. En tots aquells punts que puguin impedir o dificultar l'ús d'un servei públic (cabina telefònica, bústia de correus, etc.) o l'ús de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors, etc.)

5. En els punts o llocs on s'efectuïn obres o reparacions al seu terra o subsòl.
6. En els llocs en què a causa d'una ocupació autoritzada de l'espai públic, l'amplada de pas dels vianants sobre la vorera sigui inferior als 3'5 metres.
7. En voreres de menys de 3,5 metres d'amplada o en les d'amplada superior, sense respectar les condicions del paràgraf primer d'aquest article.
8. Lligar o encadenar una motocicleta o ciclomotor a un element de la via.

L'estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes a la calçada es farà en bateria recta o obliqua.

La nova redacció de l'article 39.2.e) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març, faculta als Ajuntaments a regular, a través de l'Ordenança Municipal, la parada i l'estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes sobre voreres i passeigs sempre que no es perjudiqui ni s'entorpeixi el trànsit d vianants per la mateixa, atenent a les necessitats dels conductors que puguin portar algun objecte voluminós i, especialment, les d'aquelles persones que pateixin alguna discapacitat (facultat municipal introduïda per la Llei 18/2009, de 23 de novembre).

Article 19. Retirada de vehicles de la via pública

La Policia Local podrà retirar el vehicle de la via, si l'obligat a efectuar-ho no ho fes, o traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, en el següents casos:

1. Sempre que constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació de vehicles o vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic.
2. En cas d'accident que l'impedeixi continuar la marxa.
3. Quan, procedent legalment la immobilització del vehicle, no hagués un lloc adient per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones.
4. Quan, immobilitzat un vehicle d'acord amb el que disposa l'article 84 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, no cessin les causes que motivaren llur la immobilització.
5. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats per la autoritat municipal com zones d'aparcament reservat per a l'ús de persones amb discapacitat sense col·locar el distintiu que l'autoritza.
6. Quan un vehicle estigui estacionat en els carrils o parts de les vies reservats exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris i en les zones reservades a la càrrega i descàrrega.
7. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que l'autoritza, o quan sobrepassi el triple del temps abonat conforme l'establert en la present Ordenança.

Article 20:

A títol enunciatiu però no limitat es considera també justificada la retirada i dipòsit d'un vehicle en els següents casos:

1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o l'estacionament.
2. Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.

3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem d'un angle recte d'una cantonada i obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants, en la zona de l'extrem de les illes destinat a un pas per a vianants i quan impedeixi el pas de disminuïts físics o en un rebaix de la vorera.
5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, quan impedeixi o dificulti greument el pas d'entrada o de sortida d'un vehicle en el moment que ho vol fer.
6. Quan tractant-se de vehicles no autoritzats reglamentàriament per fer transport de mercaderies, estiguin estacionats en una zona reservada per a càrrega i descàrrega durant les hores en què es

pot utilitzar i quan tractant-se dels vehicles autoritzats segons l'article 33 d'aquesta mateixa ordenança, infringeixin les normes d'utilització d'aquestes zones previstes als articles del 32 al 38.

7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència o seguretat.
9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d'emergència, degudament senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics.
10. Quan estigui estacionat en una reserva per a minusvàlids.
11. Quan estigui estacionat damunt d'una vorera, andana, passeig, voral, o dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l'ocupació és parcial com total.
12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via, encara que aquells siguin provisionals.
13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'una altra via.
15. Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada o sortida d'un immoble als seus habitants o als usuaris d'un aparcament autoritzat.
16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via qualificada com d'atenció preferent, o sota qualsevol altra denominació d'igual caràcter, per disposició municipal.
17. Quan estigui estacionat en plena calçada, entenent aquesta com a calçada útil.
18. Quan estigui estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat d'estacionaments expressament autoritzats.
19. Quan estiguin estacionats en un lloc que s'hagi d'ocupar per a una activitat pública degudament autoritzada i senyalitzada.
20. Quan sigui necessari per a la neteja, reparació i treballs a la via pública, tots degudament autoritzats i senyalitzats.
21. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d'algun servei públic.

Article 21:

En cas d'emergència o necessitat, la Policia Local podrà retirar vehicles de la via pública, encara que no estiguin en situació d'infracció.

Aquests trasllats no comportaran cap mena de despesa per al titular del vehicle.

Article 22:

Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada o enganxament del vehicle i la seva estada en un dipòsit de vehicles seran per compte

del titular o persona acreditada, que haurà de pagar-les com a requisit previ a la devolució del vehicle, sens perjudici del dret que gaudeix d'interposició de recurs.

Article 23:

La retirada del vehicle se suspendrà immediatament, si el conductor compareix abans que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava el vehicle, sens perjudici de l'abonament de la taxa corresponent, la qual està inclosa en les ordenances fiscals de l'Ajuntament.

La suspensió de la retirada del vehicle, quan aquest no hagi estat prèviament enganxat, produirà l'absència d'acreditació de la taxa, però mantindrà la denúncia per la infracció.

VEHICLES ABANDONATS

Article 24:

Queda prohibit abandonar un vehicle en la via pública.

Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si existeix alguna de les circumstàncies següents:

1. Que estigui estacionat per un període superior a 30 dies en un mateix lloc de la via. Que presenti desperfectes o un estat que permeti suposar racionalment una situació d'abandonament o impossibilitat de circular pels seus mitjans.
3. Que després d'haver ingressat en un dipòsit de vehicles per qualsevol infracció no sigui retirat pel seu titular o persona autoritzada passats 60 dies des del seu ingrés.

Article 25:

Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats en un dipòsit de vehicles, les despeses corresponents de trasllat i permanència seran a càrrec del titular.

En tot cas, es notificarà al titular del vehicle amb una disposició segons la qual transcorreguts 15 dies sense retirar-lo després d'haver estat requerit, es procedirà al desballestament i baixa definitiva del vehicle d'ofici del registre de vehicles de la Prefectura Central de Trànsit, tal com preveu la normativa vigent, i es procedirà a l'execució de les despeses de dipòsit per via de constrenyiment administratiu.

MESURES CIRCULATORIES ESPECIALS

Article 26:

Quan circumstàncies especials ho requereixin, es podran prendre les mesures oportunes d'ordenació del trànsit, prohibint o restringint la circulació de vehicles, o canalitzant les entrades a unes zones de la ciutat per determinades vies, així com reordenant l'estacionament.

Article 27:

L'administració municipal podrà, quan les característiques d'una determinada zona de la ciutat ho justifiquin, a judici seu, establir la prohibició total o parcial de la circulació i/o estacionament de vehicles, per tal de reservar totes o algunes de les vies públiques compreses dins de la zona esmentada al trànsit de vianants.

Aquestes zones es denominaran illes o zones de vianants i es determinaran per disposició municipal, mitjançant una consulta prèvia a les organitzacions representatives dels interessos comercials i de serveis de la zona.

Article 28:

Les illes o zones de vianants hauran de tenir l'oportuna senyalització a l'entrada i a la sortida, sens perjudici de que es pugui utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l'entrada i la circulació de vehicles en el carrer o en la zona afectada.

Article 29:

A les illes o zones de vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles podrà:

1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o només algunes d'aquestes.
2. Limitar-se o no a un horari preestablert.
3. Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.
4. Admetre la circulació de bicicletes amb les limitacions establertes en l'article 41.

Article 30:

Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions disposades en les illes de vianants, no afectaran la circulació ni l'estacionament dels següents vehicles quan realitzin un servei:

1. Els dels servei d'extinció d'incendis i salvament, els de policia, les ambulàncies i, en general, els que siguin necessaris per a la prestació de serveis públics.
2. Els que treguin malalts, impeditos o minusvàlids d'un immoble de la zona o els hi portin.
3. Els que transportin viatgers, d'anada o tornada, als establiments hotelers de la zona.
4. Els que surtin d'un garatge situat a la zona o s'hi adrecin, i els que surtin d'un estacionament autoritzat excepcionalment dins de l'illa.
5. Per regular la circulació dins l'illa o zona de vianants, i si s'escau, l'estacionament, l'Ajuntament podrà condicionar-ho a la col·locació dels vehicles dels distintius que a l'efecte determini l'Administració municipal. Aquests distintius, en els vehicles que tinguin parabrisa els portaran situats a la part inferior esquerra del parabrisa i visibles des de l'exterior, o bé s'usarà qualsevol altre sistema que permeti fer el control necessari per tal de regular l'accés a la zona de vianants.
6. Per als residents, l'Ajuntament arbitrarà les mesures adients per cada illa o zona.

Article 31:

L'Administració municipal determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport públic urbà.

Els vehicles transport públic urbà haurà de:

1. Romandre el temps necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les parades senyalitzades com a origen o final de línia.
2. Romandre, únicament quan esperin passatgers, els vehicles de taxi en les parades de transport públic.
3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada.

Pel que fa a les parades de transport públic interurbà en sòl urbà i urbanitzable programat, la determinació de les parades i la seva concreta ubicació física serà feta per l'Ajuntament en

coordinació amb la Direcció General de Ports i Transports i amb audiència del concessionari associacions.

CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES

Article 32:

La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades.

L'obertura de nous locals d'aquesta classe, locals que per la seva superfície, finalitat i situació es pugui presumir racionalment que hauran de realitzar habitualment o amb especial intensitat operacions de càrrega i descàrrega, se subordinarà al fet que els seus titulars reservin l'espai interior suficient per desenvolupar aquestes operacions.

Article 33:

Quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin la càrrega i descàrrega al seu interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones reservades per a aquest fi.

La utilització de les zones de càrrega i descàrrega està únicament reservada a l'estacionament de vehicles reglamentàriament autoritzats per fer transport de mercaderies o de vehicles comercials o d'indústries, visualment identificats, i que efectuïn en el lloc d'estacionament operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses relacionades amb la seva activitat. El període de temps màxim permès d'estacionament del vehicle amb inactivitat en les esmentades operacions serà de 10 minuts.

Article 34:

1. Els vehicles que realitzen operacions de càrrega i descàrrega no podran fer-ho en doble fila, ni en els llocs on amb caràcter general estigui prohibida la parada o es dificulti la circulació de vehicles o vianants. En tot cas, fora de les zones establertes de càrrega i descàrrega i d'especial complexitat circulatòria, serà necessària una autorització especial de l'Administració municipal.

2. Les operacions de càrrega i descàrrega tampoc no es podran fer a les zones amb senyalització al paviment de marques viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si és parcial com total l'ocupació.

Article 35:

Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de la càrrega i descàrrega no es deixaran a terra, sinó que es traslladaran directament de l'immoble al vehicle i viceversa.

Article 36:

1. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les degudes precaucions per evitar molèsties i/o sorolls innecessaris i amb l'obligació de deixar neta la vorera.

2. Llevat d'autorització especial, les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses no estan autoritzades des de les 10 del vespre fins a les 7 del matí tots els dies.

Article 37:

Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, i s'utilitzaran els mitjans necessaris i el personal suficient per agilitzar l'operació i procurar no dificultar la circulació tant de vianants com de vehicles.

Article 38:

L'Alcaldia haurà de determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega, en les quals serà d'aplicació el règim general dels estacionaments amb horari limitat. De totes maneres, i atenent a circumstàncies de situació, proximitat a altres zones reservades o freqüència d'ús, podran establir-se variants de l'esmentat règim general.

CONTENIDORS

Article 39:

1 Els contenidors de residus d'obres, els d'escombraries i els de recollida selectiva a hauran de ser col·locats en aquells punts de la via pública que determini l'òrgan municipal competent.

2. Els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació d'aquests contenidors tindran la condició de reserves d'estacionament.

CARRILS RESERVATS

Article 40:

Pels carrils reservats només podran circular-hi els vehicles que indiqui la senyalització corresponent.

CIRCULACIÓ DE MOTOCICLETES I CICLOMOTORS

Article 41:

1. Per poder circular per les vies públiques els ciclomotors han d'estar inscrits en el registre oficial corresponent segons la normativa vigent.

2. Els ciclomotors no inscrits en el registre oficial corresponent que circulin per les vies públiques podran ser immobilitzats i ingressats en el dipòsit de vehicles fins que siguin regularitzades, independentment de la sanció administrativa corresponent.

Els ciclomotors tenen prohibida la circulació en paral·lel. Sempre que existeixin i siguin transitables, els ciclomotors hauran de circular pels vorals de les vies públiques. En aquests casos hauran d'adequar la velocitat a les característiques de la via i al trànsit en cada moment. En cap cas els ciclomotors podran superar la velocitat de 45 km per hora.

3. Les motocicletes i els ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d'escapament alterats o altres circumstàncies anòmales. En aquest cas serà d'aplicació l'Ordenança reguladora específica en la matèria.

CICLES I BICICLETES

Article 42:

1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor:

a) Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament autoritzat per a l'ús exclusiu de conductors de bicicletes.

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop.

c) Quan els conductors de bicicletes circulin en grup, seran considerades com a una única unitat mòbil.

2. D'existir-ne han de circular pels bicicarrils, o pels vorals; si no, per la calçada, tan a prop de la vorera com sigui possible.

3. En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals.

4. En els parcs públics i illes de vianants, ho faran pels camins indicats o bicicarril. Si no n'hi ha, no excediran la velocitat normal d'un vianant. En qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència. Hauran de prendre especial precaució a la sortida de vianants de l'interior d'immobles, en les cantonades sense visibilitat, i en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o de gran aflluència de vianants.

5. Hauran de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davanteres i posteriors; i d'un timbre per poder avisar, si s'escau, de la seva presència.

6. Per circular de nit hauran de disposar, al davant, de llum blanca de posició, i al darrere, de llum vermella de posició i d'un catadiòptic vermell, no triangular.

7. Els cicles i bicicletes podran arrossegar un remolc o semiremolc, sempre que no superin el 50% de la massa en buit del vehicle tractor i que compleixin les següents condicions:

a) Que la circulació sigui de dia i en condicions

b) Que no disminueixin la visibilitat.

c) Que la velocitat a la qual es circuli en aquestes condicions quedi reduïda en un 10% respecte a les velocitats genèriques per aquest tipus de vehicles.

d) Que en cap cas transportin persones i /o animals en el vehicle remolcat.

VEHICLES BLINDATS DE TRANSPORT DE CABALS

Article 43:

Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran fer parades en llocs prohibits, per efectuar operacions de càrrega i descàrrega de cabals, sempre que no dificultin greument la circulació de vehicles, sense obstruir en cap cas els passos de vianants o les

adaptacions a les voreres per a minusvàlids i/o ciclistes. Així mateix, hauran de seguir en tot moment les indicacions i instruccions que els donin els agents de la Policia Local.

PERMISOS ESPECIALS PER CIRCULAR

Article 44:

1. No es permetrà la circulació de vehicles de masses, dimensions i pressió sobre el paviment superiors als establerts en les disposicions reglamentàries sense autorització municipal per circular per les vies públiques de la ciutat.

Aquestes autoritzacions podran ser per a un nombre limitat de circulacions o per un termini determinat. Les sol·licituds urgents d'aquests tipus d'autoritzacions les atindrà directament la Prefectura de la Policia Local.

2. No es permetrà la circulació per les vies públiques de la ciutat dels vehicles especials denominats trens turístics, constituïts per un vehicle tractor i un o diversos remolcs, concebuts i construïts per al transport de persones amb fins turístics, sense autorització municipal, on constarà

el recorregut a realitzar, parades, horari, velocitat màxima limitada i totes les limitacions que es considerin necessàries per garantir la seguretat.

TRANSPORT ESCOLAR

Article 45:

La prestació de serveis de transport escolar discrecionals amb reiteració d'itinerari que es realitzin íntegrament en el terme municipal de Camprodon, necessitaran de l'autorització municipal corresponent, d'acord amb la legislació vigent en matèria de transport.

Article 46:

La prestació de serveis de transport escolar interurbans amb parades intermèdies o amb origen o destinació a un centre d'ensenyament ubicat en el terme municipal de (Nom Ajuntament), necessitaran l'autorització corresponent de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.

Article 47:

L'Ajuntament de Camprodon informará la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya sobre la ubicació de les parades intermèdies, de principi o final de trajecte i sobre els recorreguts urbans dels transports escolars interurbans quan aquests transitin pel terme municipal; a més, podrà proposar-li canvis, si s'escau.

Article 48:

1. L'autorització municipal per a la prestació de serveis de transport escolar urbans serà per curs escolar.

2. En l'autorització municipal, a més del que determini la legislació corresponent, hi constarà el recorregut, els horaris, les parades i el temps màxim d'espera. S'haurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions amb les quals fou atorgada.

ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

Article 49:

L'estació d'autobusos, serà l'origen o final de les línies de transport regulars de viatgers de caràcter interurbà discrecional o urbà, si s'escau.

USOS PROHIBITS A LES VIES PÚBLIQUES

Article 50:

A les zones reservades al trànsit de vianants i a les calçades, no es permetrà els jocs, diversions, o activitats que puguin representar un perill per als transeünts o fins i tot per als mateixos que els practiquin.

1. Els patins, monopatins o aparells similars no podran circular per la calçada.
2. Els patins, monopatins o aparells similars només podran circular per les zones degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i voreres amb precaució i a la velocitat d'un pas de persona.

Per Decret d'Alcaldia, es podrà limitar la circulació de monopatins, patins i aparells similar a passeigs o zones peatonals on hi hagi gran afluència de vianants.

3. En cap cas els patins, monopatins o aparells similars podran ser arrossegats per un altre vehicle.

4. Els usos de la via pública, derivats de l'activitat de proves esportives que discorrin pel nucli urbà, regularan segons el que preveu la normativa específica vigent.

5. Queda prohibit el fet de netejar qualsevol tipus de vehicle a les vies objecte de regulació d'aquesta Ordenança.

VEHICLES PESATS

Article 51:

1. Queda prohibida la circulació de vehicles pesats amb una massa màxima autoritzada (MMA) superior a les 12 tones, de 0 a 24 hores, en les vies públiques del municipi de (Nom Ajuntament). Es permet l'accés, però, a la zona no corresponent al perímetre del nucli antic de la ciutat dels vehicles pesats amb una MMA superior a les 12 tones si és per al subministrament d'obres, i per als transports que es dirigeixin a punts de l'interior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega pròpies de la seva activitat.

2. Queda prohibit en totes les vies urbanes del municipi de Camprodon el transport de mercaderies perilloses, explosives o inflamables en trànsit, així com el transport de productes contaminants de l'aigua amb càrregues superiors als 3.000 litres de producte. Al nucli urbà no es podrà circular amb vehicles de MMA superior a 3'5 tones. Es permet l'accés a la zona no corresponent al perímetre del nucli urbà dels vehicles pesats cisternes o contenidors cisternes que transportin matèries perilloses destinades al proveïment d'estacions de servei o gasolineres, sempre que utilitzin els itineraris d'entrada i de sortida i en els horaris estipulats per cada estació de servei per descarregar parcialment o total la seva càrrega. Els itineraris i horaris es determinaran per decret d'Alcaldia.

3. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al repartiment a domicili de consumidors finals de gasos líquats d'ús domèstic i de gasoil per a calefacció.

4. Es permet l'accés de vehicles de transport de matèries perilloses per a la descàrrega parcial o total de gasos i productes necessaris per al funcionament de centres sanitaris, sempre que utilitzin

els itineraris d'entrada i sortida, i en els horaris estipulats per a cada centre. Els itineraris i horaris es determinaran per decret d'Alcaldia.

5. Els vehicles pesats amb una MMA superior a 12 tones que tinguin la circulació autoritzada amb destinació o origen a punts determinats o a polígons industrials del terme municipal de Camprodon, hauran de seguir necessàriament els itineraris d'entrada i sortida, i en els horaris que es determinin per decret d'Alcaldia.

Article 52:

1. Llevat dels que realitzin operacions de càrrega i descàrrega, dins el terme municipal de Camprodon, no es permet l'estacionament de vehicles pesats amb una MMA superior a 3'5 tones, remolcs de qualsevol tipus i massa, vehicles articulats, semiremolcs, tractocamions, caravanes i autocaravanes, en les vies públiques o en els espais adjacents de domini públic o privat no autoritzats especialment.

2. Les zones d'estacionament autoritzat per als vehicles esmentats a l'apartat anterior, comprendran entre d'altres els Polígons Industrials del Pla de Sant Ramon, Les Rocasses i Can Birba i aquells altres que es determinin per decret d'Alcaldia.

Article 53: Procediment

1. Les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança seran sancionades per l'alcalde o persona o òrgan en qui delegui amb multa, d'acord amb la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

2. La quantia de la multa en cada cas serà fixada atenent a la gravetat de la infracció, la transcendència del fet, els danys ocasionats, els antecedents de l'infractor i el perill real o potencial creat i, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, podrà incrementar-se en un 30% atenent a les esmentades circumstàncies i al criteri de proporcionalitat de les sancions.

Article 54:

El procediment sancionador, règim de recursos, execució de sancions, serà el que preveu el Títol VI la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i el que preveu el RD 320/1994 de 25 de febrer.

Article 55:

En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran les disposicions generals sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Article 56. Procediment

1. El quadre general d'infraccions d'aquesta Ordenança és el que figura com a Annex número 1.

2. La qualificació de la infracció i l'import de la sanció aplicable a cadascuna en el present Annex, ha estat determinat dintre dels límits autoritzats per la Llei de Trànsit, circulació de vehicles a

motor i seguretat viària aprovada pel RDL 339/1990 de 2 de març, en llur última modificació efectuada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre.

3. En tot cas, serà d'aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té lloc dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúncia, tal i com estableix l'article 80 de l'esmentada Llei 18/2009, de 23 de novembre, o si el pagament s'efectua en els 20 dies naturals següents a la notificació en l'acte del butlletí de denúncia, tal i com preveu l'article 74.3.d) del citat text normatiu.

ANNEX II

| Article | Fet denunciat | Import | Qualificació | Import bonificat |
|---|---|--------|--------------|------------------|
| Col·locar obstacles, senyalització | | | | |
| 3.1. | Col·locar qualsevol classe de senyalització, element o dispositiu de protecció o d'ornamentació a la via urbana, fixa o provisional, sense autorització municipal. Diferent qualificació determinada per la Llei 18/2009. | 500 | MG | 250 |
| 3.1. | Retirar, traslladar o ocultar la senyalització viària d'una via sense autorització Modificació establerta per l'article 65.6.a) de la Llei 18/2009 | 500 | MG | 250 |
| 3.3 | Col·locar en un senyal vertical de trànsit, o semàfor, o al costat seu, qualsevol tipus de publicitat, cartell, anunci o similar | 80 | LL | 40 |
| 3.3 | Col·locar un tendall, cartell, anunci, o qualsevol instal·lació en general que impedeixi o dificulti la visibilitat de senyals verticals de trànsit o semàfors | 200 | G | 100 |
| 3.4 | Manipular o modificar la senyalització viària d'una via, fent que es deteriori, que pugui induir a confusió o se'n redueixi la visibilitat o la seva eficàcia. Modificat per l'article 65.6.a) de la Llei 18/2009. | 500 | MG | 250 |
| 3.5 | Col·locar un anunci, placa, cartell, marca, publicitat o instal·lació en general que, per les seves característiques pugui distreure l'atenció del conductor d'un vehicle o enlluernar els usuaris de la via pública | 200 | G | 100 |
| 8.1 | Col·locar un obstacle, objecte o material a la via pública que la pugui deteriorar | 200 | G | 100 |
| 8.2 | Col·locar un obstacle, objecte o material a la via pública que dificulti la circulació de vianants o la de vehicles i/o la seva parada o estacionament | 80 | LL | 40 |
| Vianants | | | | |
| 11.1 | Circular un vianant per la calçada, podent-ho fer per la vorera, voral o lloc a ell destinat | 80 | LL | 40 |
| 11.1 | Creuar un vianant per la calçada fora del pas de vianants, o de forma no perpendicular, o detenir-se a la calçada o entorpir el pas a altres mentre travessa | 80 | LL | 40 |
| 11.2 | No complir, un vianant. Les indicacions d'un agent de circulació o els seus senyals | 80 | LL | 40 |
| 11.3 | No respectar, un vianant, el llum vermell d'un semàfor | 80 | LL | 40 |
| 11.3 | No respectar, un vianant, una senyalització específica que l'afecti (senyals òptics i acústics). | 80 | LL | 40 |
| 11.4 | Creuar una plaça o rotonda, un vianant per la calçada sense vorejar-la | 80 | LL | 40 |
| Parada prohibida | | | | |
| 13.1 | Parar un vehicle en un revolt, pont o canvi de rasant de visibilitat reduïda | 200 | G | 100 |
| 13.2 | Parar un vehicle en un pas senyalitzat o adaptat per a vianants o ciclistes. Modificat per l'article 65.4.d) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 13.2 | Parar un vehicle en una zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlid. Modificació introduïda per l'article 65.4.d) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----|----|-----|
| 13.3 | Parar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic urbà (BUS/TAXI) | 200 | G | 100 |
| 13.3 | Parar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de vehicles d'urgència | 80 | G | 40 |
| 13.4 | Parar un vehicle en un bicicarril o carril o part de la via reservada exclusivament a la circulació o el servei de determinats usuaris. Diferent qualificació introduïda per l'article 65.4.d) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 13.5 | Parar un vehicle en una cruïlla o intersecció (excepte xamfrà) Modificat per l'article 65.4.d) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 13.6 | Parar un vehicle en un lloc que dificulti la visibilitat del trànsit o la senyalització | 200 | G | 100 |
| 13.7 | Parar un vehicle de forma que obligui altres usuaris de la via a efectuar maniobres no reglamentaries o perilloses | 200 | G | 100 |
| 13.8 | Parar un vehicle en un carril o una via declarada d'atenció preferent o d'una altra denominació d'igual caràcter | 200 | G | 100 |
| 13.9 | No respectar el senyal vertical de parada prohibida (R-307) | 80 | LL | 40 |
| 13.10 | No respectar la línia longitudinal continua de parada prohibida (M-7.8) | 80 | LL | 40 |
| 13.11 | Parar un vehicle on disturba la circulació de vianants. Modificació en la qualificació. | 200 | G | 100 |
| 13.12 | Parar un vehicle on disturba greument la circulació de vehicles | 200 | G | 100 |
| 13.13 | Parar un vehicle a la vorera esquerra de la calçada, amb relació amb el sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació | 80 | LL | 40 |
| Estacionament prohibit | | | | |
| 14 | Estacionar un vehicle de forma que impedeixi l'òptima utilització de l'espai disponible que queda | 80 | LL | 40 |
| 14 | Estacionar un vehicle en bateria en un lloc no autoritzat, i no en fila | 80 | LL | 40 |
| 14 | Estacionar un vehicle en fila o en bateria sense deixar cap espai entre el vehicle i la vorada | 80 | LL | 40 |
| 14 | Estacionar un vehicle sense garantir-ne la seva immobilització i provocar que es desplaci sense conductor | 80 | LL | 40 |
| 15. 1 a | No respectar el senyal vertical d'estacionament prohibit (R-308) | 80 | LL | 40 |
| 15. 1 b | No respectar la marca viària del paviment de qualsevol mena de combinació com ziga-zaga, graella, longitudinal contínua i discontinua d'estacionament prohibit (M-7.7) | 80 | LL | 40 |
| 15. 2 .a | Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant senyal vertical (R-307) | 80 | LL | 40 |
| 15. 2 b | Estacionar en una zona senyalitzada amb una línia longitudinal continua de parada prohibida (M-7.8) | 80 | LL | 40 |
| 15. 3 | Estacionar un vehicle on disturba la circulació de vehicles | 80 | LL | 40 |
| 15. 4 | Estacionar un vehicle on disturba greument la circulació de vehicles | 200 | G | 100 |
| 15. 5 | Estacionar un vehicle de forma que obligui altres usuaris de la via a efectuar maniobres no reglamentaries o perilloses | 200 | G | 100 |
| 15. 6 | Estacionar un vehicle en doble fila | 200 | G | 100 |
| 15. 7 | Estacionar un vehicle en plena calçada | 80 | LL | 40 |
| 15. 8 | Estacionar un vehicle en una via, on només hi pot passar una columna de vehicles | 200 | G | 100 |
| 15. 9 | Estacionar un vehicle en una via de doble sentit de circulació, on només hi poden passar dues columnes de vehicles | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|---------|---|-----|----|-----|
| 15. 10 | Estacionar un vehicle a menys de cinc metres de la cantonada, on destorba la circulació o la visibilitat de vehicles o el trànsit de vianants | 200 | G | 100 |
| 15. 11 | Estacionar en un lloc que destorbi la sortida d'un altre vehicle estacionat | 80 | LL | 40 |
| 15. 12 | Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a vianants, minusvàlids o ciclistes | 200 | G | 100 |
| 15. 12 | Estacionar un vehicle en una adaptació a la via per a pas de vianants minusvàlids o ciclistes | 200 | G | 100 |
| 15. 13 | Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones destinades al trànsit de vianants | 200 | G | 100 |
| 15. 14 | Estacionar totalment o parcialment, un vehicle dins dels perímetres de les marques vials amb franges obliqües de color blanc o groc | 80 | LL | 40 |
| 15. 15 | Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic de viatgers (bus) o taxis. | 200 | G | 100 |
| 15. 16 | Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva d'estacionament, llevat dels autoritzats (minusvàlids, serveis de seguretat o d'urgència, serveis oficials, etc) | 200 | G | 100 |
| 15. 17 | Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, llevats dels autoritzats o els autoritzats sense realitzar la tasca. | 80 | LL | 40 |
| 15. 18 | Estacionar un vehicle en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment o parcialment | 200 | G | 100 |
| 15. 19 | Deixar estacionat un vehicle en un mateix punt de la via pública més de 72 hores consecutives, sense cap motiu justificat | 80 | LL | 40 |
| 15. 20 | Estacionar un vehicle en una entrada o sortida d'un aparcament autoritzat | 80 | LL | 40 |
| 15. 21 | Estacionar un vehicle fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places d'estacionament autoritzat | 80 | LL | 40 |
| 15. 22 | Estacionar un vehicle en una via pública sense vorera, sense deixar-lo més d'un metre de la façana, escala, paret o zona de vianants | 80 | LL | 40 |
| 15. 23 | Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada on temporalment està prohibit l'estacionament (discos mòbils) | 80 | LL | 40 |
| 15.24.a | Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l'autoritza. | 30 | LL | 15 |
| 15.24.b | Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant | 30 | LL | 15 |
| 15.24.c | Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les places | 30 | LL | 15 |
| 15. 25 | Estacionar un vehicle en sentit contrari al sentit únic de circulació de la via | 80 | LL | 40 |
| 15. 26 | Estacionar un vehicle a la vora esquerra de la calçada amb relació al sentit de la marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació | 80 | LL | 40 |
| 16. 3 | Estacionar un vehicle en lloc prohibit, en un carrer d'estacionament temporal, mitjançant senyalització vertical (R-308c, R-308 d) | 80 | LL | 40 |
| 18. 1 | Estacionar una motocicleta o ciclomotor davant dels límits de qualsevol reserva temporal o fixa degudament autoritzada i senyalitzada | 80 | LL | 40 |
| 18.2 | Estacionar una motocicleta o ciclomotor a una distància inferior als quatre metres d'una cantonada de carrers, i en els arcs de conjunció de dues vies | 80 | LL | 40 |
| 18.3 | Estacionar una motocicleta o ciclomotor en llocs de gran concentració de vianants a causa de la celebració d'actes, festes o concentracions ciutadanes de qualsevol mena | 80 | LL | 40 |
| 18.4 | Estacionar una motocicleta o ciclomotor en tots aquells punts que puguin impedir o dificultar l'ús d'un servei públic (cabina telefònica, bústia de correus, etc.) o l'ús de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors) | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|--|--|-----|----|-----|
| 18.5 | Estacionar una motocicleta o ciclomotor en els punts o llocs on s'efectuïn obres o reparacions al seu terra o subsòl | 80 | LL | 40 |
| 18.6 | Estacionar una motocicleta o ciclomotor en els llocs en què a causa d'una ocupació autoritzada de l'espai públic, l'amplada de pas dels vianants sobre la vorera sigui inferior als 3'5 metres | 80 | LL | 40 |
| 24 | Deixar abandonat un vehicle a la via pública | 200 | G | 100 |
| Estacionament no permès de transport públic | | | | |
| 31 | Realitzar una parada, un transport públic de viatgers urbà, en un lloc no autoritzat | 80 | LL | 40 |
| 31 | Utilitzar incorrectament, un transport públic de viatgers, un lloc autoritzat de parada | 80 | LL | 40 |
| Càrrega o descàrrega | | | | |
| 32 | Efectuar operacions de càrrega o descàrrega fora del local o instal·lació comercial o industrial quan aquest té lloc per a fer-ho | 80 | LL | 40 |
| 33 | Mantenir inactivitat més de 15 minuts un vehicle autoritzat en una zona reservada de càrrega o descàrrega | 80 | LL | 40 |
| 34 | Efectuar operacions de càrrega o descàrrega fora de les zones autoritzades o no complint els termes de l'autorització especial | 80 | LL | 40 |
| 36.1 | Efectuar operacions de càrrega o descàrrega de mercaderies, materials o coses, provocant sorolls innecessaris i/o sense deixar la vorera neta | 80 | LL | 40 |
| 36.2 | Efectuar sense autorització especial, operacions de càrrega o descàrrega de mercaderies, materials o coses, entre les 10 del vespre i les 8 del matí. | 80 | LL | 40 |
| 37 | Efectuar operacions de càrrega o descàrrega incorrectament i/o dificultant el trànsit de vianants | 80 | LL | 40 |
| Contenidors | | | | |
| 39.1 | Col·locar un contenidor de recollida de mobles, roba o objectes de residus d'obres, d'escombraries, de recollida selectiva de materials o similars, en llocs no autoritzats. | 80 | LL | 40 |
| 39.2 | Estacionar un vehicle en un lloc reservat de la calçada on està indicat amb senyalització horitzontal i/o vertical la col·locació d'un contenidor de recollida d'escombraries o material | 80 | LL | 40 |
| Bicicarril | | | | |
| 40 | Circular un vehicle no autoritzat per un bicicarril o per un carril reservat a determinats usuaris o serveis. Modificat per l'article 65.4.c) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| Ciclomotors en paral·lel | | | | |
| 41.2 | Circular dos o més ciclomotors en paral·lel | 200 | G | 100 |
| Bicicletes | | | | |
| 42.1 | Circular amb bicicleta per una vorera, andana o passeig (llevat de carril reservat) | 80 | LL | 40 |
| 41.b | Circular amb un vehicle a motor, entrar en una altra via fent un gir i no donar prioritat de pas a un ciclista que hi hagi a prop o no respectar la prioritat de pas dels ciclistes quan aquest circulin en grup i siguin una única unitat mòbil | 200 | G | 100 |
| 41.2 | Circular amb bicicleta per un lloc diferent del bicicarril o del voral, en una via on n'existeixen, per poder-ho fer | 80 | LL | 40 |
| 41.4 | Circular amb bicicleta per un parc públic o illa de vianants sense existir carril bici i no donar preferència de pas als vianants, o circular sense precaució o a una velocitat superior al pas d'una persona | 80 | LL | 40 |
| 41.5 | Circular amb una bicicleta sense tenir un sistema adequat de frenada que actui sobre les rodes, o sense portar instal·lat un timbre eficaç | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----|----|-----|
| 41.6 | Circular amb una bicicleta durant la nit sense llums de posició o portar-los apagats | 80 | LL | 40 |
| 41.7 | Circular amb una bicicleta arrossegant un remolc, semiremolc o similar i no complir amb els requisits necessaris per poder-ho portar | 80 | LL | 40 |
| Vehicles especials | | | | |
| 43 | Circular un vehicle especial o de transport especial sense autorització municipal, o incomplint els termes d'aquesta autorització. Qualificació modificada per l'article 65.5.k) de la Llei 18/2009. | 500 | MG | 250 |
| 44 | Circular un vehicle especial, tren turístic, sense autorització municipal, o incomplint els termes d'aquesta autorització. Qualificació modificada per l'article 65.5.k) de la Llei 18/2009. | 500 | MG | 250 |
| 45 | Efectuar un servei de transport escolar discrecional amb reiteració d'itinerari íntegrament urbà, sense autorització municipal | 500 | MG | 250 |
| Patins | | | | |
| 50.1 | Transitar per la calçada o fora de zona reservada, amb patins, monopatins o similars | 80 | LL | 40 |
| 50.2 | Transitar per la zona de vianants, amb patins, monopatins o similars, sense precaució, o a una velocitat superior al pas d'una persona | 80 | LL | 40 |
| 50.3 | Anant amb patins, monopatins o similars, agafar-se exteriorment a un altre vehicle per ser arrossegat | 80 | LL | 40 |
| 50.3 | Circular un vehicle arrossegant una persona amb patins, monopatins o similars | 80 | LL | 40 |
| Netejar vehicle via pública | | | | |
| 50.5 | Netejar un vehicle a les vies objecte d'aquesta ordenança | 80 | LL | 40 |
| Circulació camions | | | | |
| 51.1 | Circular un vehicle de MMA superior a les 12 tones per les vies urbanes de la ciutat sense haver de fer operacions de càrrega o descàrrega, o accedir a termes municipals limítrofs | 80 | LL | 40 |
| 51.2 | Circular un vehicle de MMA superior a les 3'5 tones per les vies urbanes del nucli antic de la ciutat | 500 | MG | 250 |
| 51.3 | Circular un vehicle de transport de mercaderies perilloses per les vies urbanes de la ciutat, llevat de les excepcions | 80 | LL | 40 |
| 51.5 | Circular un vehicle de transport de mercaderies perilloses per les vies urbanes de la ciutat incomplint els itineraris d'entrada i/o sortida determinats per l'autoritat municipal | 500 | MG | 250 |
| 52 | Estacionar un vehicle pesant d'una MMA superior als 3800 kg. o un remolc o semiremolc de qualsevol tipus i massa, o un tractocamió, o una caravana o autocaravana, fora de les zones autoritzades i no fent operacions de càrrega o descàrrega | 80 | LL | 40 |

INFRACCIONS A LA LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA (RDL 339/1980, de 2 de març)

| | | | | |
|---------|--|--|----|--|
| 65.5.j) | No identificar el conductor responsable d'una infracció, el titular del vehicle degudament requerit a fer-ho. Infracció qualificada com molt greu per l'article 65.5.j) de la Llei 18/2009, i la multa per infracció a l'esmentat article serà el doble de la prevista per la infracció originària que la motivà si la infracció és lleu, i del triple si la infracció originària és greu o molt greu, tal i com determina l'article 67.2.a) de l'esmentat text normatiu. | | MG | |
|---------|--|--|----|--|

INFRACCIIONS AL REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ (RD 1428/2003, de 21 de novembre, publicat al B.O.E. en data 23 de Desembre de 2003).

| Article | Fet denunciat | Import | Grav | Import bonf. |
|--|--|--------|------|--------------|
| Conducció temerària o negligent | | | | |
| 2. 1 | Comportar-se de manera que es dificulti indegudament la circulació. | 80 | LL | 40 |
| 2. 2 | Comportar-se de manera que s'origini perill o perjudici a les persones | 80 | LL | 40 |
| 2. 3 | Comportar-se de manera que s'origini molèsties a les persones | 80 | LL | 40 |
| 2. 4 | Comportar-se de manera que es causin danys als ben públics i privats | 80 | LL | 40 |
| 3. 1 a | Conduir de forma negligent | 200 | G | 100 |
| 3.1 b | Conduir de forma temerària | 500 | MG | 250 |
| 3. 1 c | Conduir sense la diligència i la precaució necessàries per evitar qualsevol dany propi o aliè | 80 | LL | 40 |
| Obstacles, llençar productes | | | | |
| 5. 1 | Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer | 80 | LL | 40 |
| 5. 1 | Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè pugui ser advertit per la resta d'usuaris | 80 | LL | 40 |
| 5.1 | Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè no dificulti la circulació | 80 | LL | 40 |
| 5. 3 | No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via per avisar que hi és | 80 | LL | 40 |
| 5.4 | Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d'assistència en lloc d'assistència en lloc diferent del fixat per l'agent de l'autoritat (s'ha d'indicar quin tipus de vehicle és i on va estacionar) | 80 | LL | 40 |
| 6 | Llençar a la vora de la via o a la via mateix qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció d'incendis | 200 | G | 100 |
| 6 | Llençar a la vora de la via o a la via mateixa qualsevol objecte que pugui posar en perill la seguretat viària | 200 | G | 100 |
| Soroll, gasos | | | | |
| 7.1 | Circular amb un vehicle que emet perturbacions electromagnètiques per sobre de les limitacions establertes | 80 | LL | 40 |
| 7.1 | Emetre un vehicle soroll per sobre de les limitacions establertes | 80 | LL | 40 |
| 7.1 | Emetre un vehicle gasos per sobre de les limitacions establertes | 80 | LL | 40 |
| 7.1 | Circular un vehicle amb expulsió lliure de gasos, sense el dispositiu silenciador d'explosius | 80 | LL | 40 |
| 7. 2 | Circular un vehicle amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat | 80 | LL | 40 |
| 7. 2 | Emetre un vehicle fums molestos que puguin dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles o que resultin nocius | 80 | LL | 40 |
| 7. 3 | Emetre un vehicle contaminants per sobre de les limitacions establertes | 80 | LL | 40 |
| 7. 4 | Emetre, per sobre de les limitacions establertes, qualsevol contaminant a la via per un focus emissor diferent d'un vehicle a motor | 80 | LL | 40 |
| 7.4 | Instal·lar un abocador d'escombraries i residus dins de la zona d'afecció de la carretera | 80 | LL | 40 |
| 7.4 | Instal·lar un abocador d'escombraries i residus fora de la zona d'afecció de la carretera amb perill que el fum produït per la incineració de les escombraries arribi a la carretera | 80 | LL | 40 |
| Transport de persones | | | | |
| 9. 1 | Transportar un vehicle un nombre de persones superior al de les places autoritzades | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|---|--|-----|----|-----|
| 9.1 | Transportar un vehicle un nombre de persones de manera que s'augmenta en un 50% el nombre places autoritzades, exclòs el conductor. Article 65.4.u) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 9.1 | No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior que assenyalava el nombre de places | 80 | LL | 40 |
| 9.1 | Transportar persones i/o equipatges de manera que s'excedeix la MMA del vehicle (Indicar la MMA autoritzada i el pes realment transportat) | 80 | LL | 40 |
| Col·locació i disposició de les persones | | | | |
| 10.1 | Transportar persones en lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles | 80 | LL | 40 |
| 10.3 | No portar instal·lada la protecció de la càrrega, que estableix la legislació reguladora dels vehicles, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega | 500 | MG | 250 |
| 10.3 | Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega disturba els ocupants del vehicle | 80 | LL | 40 |
| 10.3 | Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega pot danyar els ocupants del vehicle en cas de ser projectada | 80 | LL | 40 |
| Transports col·lectiu de persones | | | | |
| 11.1 | Efectuar, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, parades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscos | 80 | LL | 40 |
| 11.1 | Fer el conductor d'un transport col·lectiu de persones, actes que el puguin distreure durant la marxa del vehicle | 80 | LL | 40 |
| 11.1 | No vetllar, el conductor i/o la persona encarregada d'un transport col·lectiu de persones, per la seguretat dels viatgers durant la marxa, les pujades o les baixades | 80 | LL | 40 |
| 11.1 | No efectuar una parada tan a la vora com sigui possible del costat dret de la calçada el conductor d'un transport col·lectiu de persones | 80 | LL | 40 |
| 11.2 | No prohibir el conductor d'un transport col·lectiu de persones i/o la persona encarregada, l'entrada al vehicle o no ordenar als viatgers que incompleixin els preceptes del 11.2 a al 11.2 g ambdós inclosos | 80 | LL | 40 |
| 11.2.a) | Distreure, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, el conductor del vehicle durant la marxa | 80 | LL | 40 |
| 11.2.b) | Entrar o sortir del vehicle, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, per un lloc diferent del que hi ha destinat per fer-ho | 80 | LL | 40 |
| 11.2.c) | Entrar en el vehicle, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, quan s'ha avisat que està complet | 80 | LL | 40 |
| 11.2.d) | Dificultar innecessàriament el pas per llocs destinats al trànsit de persones, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones | 80 | LL | 40 |
| 11.2.e) | Portar, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, qualsevol animal <i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els casos en què en el vehicle existeixi un lloc destinat per al transport d'animals i també en els supòsits de gossos pigall</i> | 80 | LL | 40 |
| 11.2.f) | Portar matèries o objectes perillosos, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, en condicions diferents de les que estableix la regulació específica sobre la matèria | 80 | LL | 40 |
| 11.2.g) | Desatendre, el viatger d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, les instruccions que, sobre el servei, donen el conductor o la persona encarregada del vehicle | 80 | LL | 40 |
| 11.2 | No prohibir, el conductor o la persona encarregada d'un transport col·lectiu de persones, l'entrada al vehicle o no ordenar la sortida als | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|---|---|-----|----|-----|
| | viatgers que incompleixen els preceptes anteriors (<i>indicar incompliment del viatger</i>) | | | |
| Normes Relatives a cicles, ciclomotors i motocicletes | | | | |
| 12. 1 | Circular, més d'una persona, en un cicle fabricat per a una sola persona <i>Això no obstant, quan el conductor sigui major d'edat pot transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional homologat</i> | 80 | LL | 40 |
| 12. 1 | Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir l'edat requerida per fer-ho | 80 | LL | 40 |
| 12.1 | Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir instal·lat un seient addicional homologat | 80 | LL | 40 |
| 12.2 | Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys <i>Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o tutor, persones major d'edat autoritzades per aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una cama a cada costat de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus laterals i que utilitzi el seient de darrere del conductor</i> | 200 | G | 100 |
| 12. 2 | Circular, el passatger d'un ciclomotor o d'una motocicleta, sense dur una cama a cada costat del ciclomotor o de la motocicleta ni amb els peus recolzats als reposapeus laterals | 80 | LL | 40 |
| 12. 2 | Circular, el passatger d'un ciclomotor o d'una motocicleta, a l'entremig del conductor i el manillar | 80 | LL | 40 |
| 12. 4 | Arrossegar, el vehicle ressenyat, un remolc o un semiremolc incomplint les condicions establertes reglamentàriament (<i>indicar incompliment</i>) <i>Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc o semiremolc sempre que no superin el 80% de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les condicions següents:</i> - <i>la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat</i> - <i>la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles</i> - <i>en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat</i> - <i>en circulació urbana cal atendre les ordenances corresponents</i> | 80 | LL | 40 |
| Càrrega de Vehicles i Transport de Mercaderies o Coses | | | | |
| Dimensions del vehicle i de la càrrega | | | | |
| 13.1 | Circular amb el vehicle ressenyat, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (<i>detallar dimensions del vehicle o limitacions de la via</i>) | 200 | G | 100 |
| 13.2 | Circular sense autorització especial, amb el vehicle ressenyat que transporta càrrega indivisible, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (<i>detallar dimensions del vehicle i de la càrrega</i>) | 500 | MG | 250 |
| 13.2 | Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions establertes en l'autorització especial (<i>detallar la condició incomplerta</i>) | 500 | MG | 100 |
| Disposició de la càrrega | | | | |
| 14. 1 a) | Circular un vehicle amb una càrrega que pugui arrossegar-se, caure totalment o parcialment o desplaçar-se de manera perillosa a causa del seu condicionament. Infracció establerta en l'article 65.4.r) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 14. 1 b) | Circular amb una càrrega que comprometi l'estabilitat del vehicle a causa del seu condicionament | 200 | G | 100 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----|----|-----|
| 14. 1 c) | Circular un vehicle amb una càrrega que faci soroll o altres molèsties que es puguin evitar | 80 | LL | 40 |
| 14. 1 d) | Circular un vehicle amb una càrrega que ocultí els dispositius de llum o senyalització lluminosa, les plaques de matrícula, els distintius obligatoris o les advertències manuals dels conductors | 80 | LL | 40 |
| 14. 2 | Circular amb un vehicle sense portar cobertes totalment i eficaçment les matèries que produeixin pols o que puguin caure. Article 64.4.r) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 14. 3 | Circular un vehicle que transporti càrregues molèsties, nocives, insalubres o perilloses i càrregues que comporten un agençament o estiba especials sense atènyer-se a les normes específiques que regulen la matèria | 80 | LL | 40 |
| Dimensions de la càrrega | | | | |
| 15. 2 | Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies, la càrrega indivisible del qual sobresurt dels límits reglamentaris <i>En el cas de bigues, pals, tubs i altres càrregues de longitud indivisible:</i> - en els vehicles de longitud superior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a 2 metres per davant i 3 metres per darrere; - en vehicles de longitud igual o inferior a 5 metres, la càrrega pot fins a un terç de la longitud del vehicle tant per davant com per darrere. <i>En el cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l'amplada del vehicle, la càrrega pot sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral, de manera que no se superin els 2,5 metres d'amplada total</i> | 80 | LL | 40 |
| 15. 3 | Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies, la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris <i>La càrrega pot sobresortir per darrere fins a un 10% de la longitud del vehicle i si fos indivisible fins a un 15%</i> | 80 | LL | 40 |
| 15. 4 | Circular amb un vehicle d'amplada inferior a 1 metre la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris <i>La càrrega no pot sobresortir lateralment més de 0,80 metres a cada costat de l'eix longitudinal del vehicle, ni pot sortir per davant, ni més de 0,25 metres per darrere</i> | 80 | LL | 40 |
| 15. 5 | No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als altres usuaris | 80 | LL | 40 |
| 15. 6 | No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt (<i>indicar el defecte en la senyalització o la manca de la mateixa</i>) <i>La càrrega que sobresurt per darrere s'ha de senyalitzar amb el senyal V-20, que s'ha de col·locar a l'extrem posterior de la càrrega de manera que quedi constantment perpendicular a l'eix del vehicle. Quan la càrrega sobresurti longitudinalment per tota l'amplada de la part posterior del vehicle, s'han de col·locar transversalment dos panells de senyalització, cadascun en un extrem de la càrrega o de l'amplada del material que sobresurti. Ambdós panells s'han de col·locar de manera que formin una geometria de V invertida.</i> <i>Quan el vehicle circula entre el vespre i l'alba o amb condicions meteorològiques ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega ha d'anar senyalitzada, a més, amb un llum vermell. Quan la càrrega sobresurt per davant, la senyalització ha de fer-se amb un llum blanc.</i> | 80 | LL | 40 |
| 15. 7 | No senyalitzar reglamentàriament, entre el vespre i l'alba, o amb condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle de | 80 | LL | |

| | | | | |
|--|---|-----|----|-----|
| | manera que el seu extrem lateral es troba a més de 0,40 metres del costat exterior de l'enllumenat de posició davanter o posterior <i>La càrrega ha d'estar senyalitzada, en cadascuna de les seves extremitats laterals, cap endavant, amb un llum blanc i un dispositiu reflectant de color blanc, i cap enrere, amb un llum vermell i un dispositiu reflectant de color vermell</i> | | | 40 |
| 15. 3 b | Sobresortir la càrrega per davant en un vehicle de menys d'1 metre d'amplada | 80 | LL | 40 |
| 15. 3 c | Sobresortir la càrrega més de 0'25 metres per darrere en un vehicle de menys d'1 metre d'amplada | 80 | LL | 40 |
| 15. 4 | No protegir la càrrega que sobresurt d'un vehicle per evitar danys o perills als altres usuaris | 80 | LL | 40 |
| 15. 5 a | No senyalitzar, durant el dia, o fer-ho insuficientment, la càrrega que sobresurt en un vehicle destinat al transports de mercaderies. | 80 | LL | 40 |
| 15. 5 b | No senyalitzar durant la nit, reglamentàriament, la càrrega que sobresurt en un vehicle destinat al transport de mercaderies | 80 | LL | 40 |
| 15. 6 | No senyalitzar, amb l'enllumenat corresponent quan sigui necessari, la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle i que té l'extrem a més de 0'40 metres del costat exterior del llum de posició de davant o de darrera | 80 | LL | 40 |
| NORMES GENERALS DELS CONDUCTORS | | | | |
| Control del vehicle o animals | | | | |
| 17. 1 | Conduir un vehicle sense la precaució necessària davant la proximitat d'altres usuaris de la via o vianants | 80 | LL | 40 |
| 17.1 | Conduir un vehicle sense especial precaució davant la proximitat de nens, persones de la tercera edat, invidents o amb disminució. | 80 | LL | 40 |
| 17. 2 | Menar cavalleria, ramats o vehicles de tracció animal corrent per la via a la vora d'altres de la seva mateixa espècie o de les persones que van a peu; abandonant-ne la conducció, deixant-los marxar lliurement | 80 | LL | 40 |
| 18. 1 | Conduir un vehicle sense mantenir la llibertat de moviments. | 200 | G | 100 |
| 18. 1 | Conduir un vehicle sense mantenir el camp de visió necessari | 200 | G | 100 |
| 18.1 | Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció (<i>indicar la causa</i>) | 200 | G | 200 |
| 18.1 | Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció (<i>especificar tipus d'aparell</i>) <i>Es considera incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a la conducció l'ús pel conductor amb el vehicle en moviment de dispositius tals com pantalles amb accés a internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. S'exceptuen d'aquest supòsit l'ús de monitors que tot i estar a la vista del conductor la seva utilització sigui necessària per a la visió d'accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS</i> | 200 | G | 200 |
| 18.1 | Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes o els animals transportats de manera que interfereixen la conducció | 200 | G | 100 |
| 18. 2 | Queda prohibit conduir un vehicle utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de só, així com utilitzar durant la conducció dispositius de telefonia mòbil excepte els anomenats mans lliures. <i>S'exceptuen d'aquesta prohibició els corresponents supòsits d'ensenyament de la conducció i la realització de les proves d'aptitud en circuit obert per a l'obtenció del permís de conducció de motocicletes de dues rodes</i> | 200 | G | 200 |

| | | | | |
|--|---|------|----|-------------|
| 18.2 | Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereix intervenció manual del conductor. <i>Es permet la utilització d'aquests mitjans si la comunicació té lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos, auriculars o instruments similars</i> | 200 | G | 200 |
| 18.3 | Conduir vehicles que portin instal·lats inhibidors de radar. <i>Infracció i qualificació establerta per l'article 65.5.h) de la Llei 18/2009, amb la multa establerta en l'article 67.2.b) de la mateixa.</i> | 6000 | MG | 3000 |
| 18.3 | Conduir vehicles que portin instal·lats mecanismes encaminats a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit. <i>Modificació en la qualificació establerta per l'article 65.5.h) de la Llei 18/2009, amb la multa establerta en l'article 67.2.b) de la mateixa.</i> | 6000 | MG | 3000 |
| Visibilitat en el vehicle | | | | |
| 19.1 | Circular un vehicle amb els vidres que no deixin que el conductor vegi clarament la via per la col·locació de làmines o adhesius | 200 | G | 100 |
| 19.1 | Circular un vehicle proveït de làmines o cortines contra el sol a la finestra de darrere sense dur els dos miralls retrovisors exteriors reglamentaris | 200 | G | 100 |
| 19.2 | Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats | 200 | G | 100 |
| Normes sobre begudes alcohòliques | | | | |
| 20. | Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre <i>S'hi inclouen els conductors de bicicletes</i> | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb MMA superior a 3.800 kg amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir un vehicle destinat al transport de viatgers de més de nou places amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir un vehicle de servei públic amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir un vehicle destinat al transport escolar o de menors amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies perilloses amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir un vehicle de servei d'urgència amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir un vehicle destinat a transports especials amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| 20 | Conduir el vehicle ressenyat amb un permís de conducció d'antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |

| | | | | |
|--|---|-----|----|-------------|
| 20 | Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència de conducció d'antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre | | MG | VEURE BAREM |
| Obligacions del personal sanitari | | | | |
| 26.1 | No remetre al laboratori corresponent, el personal sanitari, les mostres obtingudes per a la detecció d'alcohol | 80 | LL | 40 |
| 26.1 | No donar compte a l'autoritat corresponent, el personal sanitari, del resultat de les proves efectuades | 80 | LL | 40 |
| 26.1 | Comunicar, el personal sanitari, les dades relatives a l'obtenció de mostres de forma inadequada o incompleta | 80 | LL | 40 |
| NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXIQUES | | | | |
| 27.1 | Conduir havent ingerit o incorporat a l'organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els efectes de medicaments o substàncies que alteren l'estat físic o mental apropiat per circular sense perill <i>S'inclouen en aquest supòsit els conductors de bicicletes</i> | 500 | MG | 250 |
| LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES | | | | |
| Sentit de la circulació | | | | |
| 29.1 | Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una via de doble sentit de la circulació | 500 | MG | 250 |
| 29.1 | Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una via de doble sentit de la circulació, en un tram amb visibilitat reduïda | 500 | MG | 250 |
| 29.1 | Circular per una via de doble sentit de la circulació, en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la meitat de la calçada que correspon al sentit contrari | 200 | G | 100 |
| VORALS: conductors obligats a utilitzar-los | | | | |
| 36.1 | No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor d'un vehicle de tracció animal, un vehicle especial amb MMA no superior a 3.800 kg, cicle, ciclomotor, vehicle per a persones de mobilitat reduïda o vehicle en seguiment de ciclistes, estant obligat a utilitzar-lo <i>En descensos perllongats amb corbes, quan raons de seguretat ho permetin, els conductors de bicicletes poden abandonar el voral i circular per la part dreta de la calçada que necessitin</i> | 80 | LL | 40 |
| SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ | | | | |
| Ordenació especial del trànsit per raons de fluïdesa de la circulació | | | | |
| 37.1 | Circular per una via en sentit contrari a l'ordenat per l'Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit (<i>indicar incompliment</i>) | 500 | MG | 250 |
| 37.5 | Circular per una via subjecta a restriccions de circulació per raons de seguretat o fluïdesa del trànsit sense la corresponent autorització | 500 | MG | 250 |
| Limitacions a la circulació | | | | |
| 39.4 | Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit (<i>indicar incompliment</i>) | 500 | MG | 250 |
| 39.5 | Incomplir les limitacions o restriccions a la circulació reglamentàriament establertes mitjançant resolució de l'autoritat. | 500 | MG | 250 |
| 39.5 | Incomplir les condicions de l'autorització especial que l'empara per a poder circular dintre d'itineraris i terminis subjectes a restricció (<i>indicar incompliment</i>) | 500 | MG | 250 |
| REFUGIS, ILLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGS: sentit de circulació | | | | |
| 43.2 | Circular un vehicle per una plaça, rotonda, glorieta o dispositiu de guia en sentit contrari al que està estipulat | 500 | MG | 250 |
| UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES | | | | |
| 44.1 | Circular un vehicle en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en dues calçades | 500 | MG | 250 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----|------|-------------|
| 44.2 | Circular per la calçada central o lateral en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en tres calçades | 500 | MG | 250 |
| Velocitat | | | | |
| Moderació de la velocitat | | | | |
| 46.1 | Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixen (<i>indicar circumstàncies</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.a) | Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha vianants a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompran | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.a) | Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha nens, gent gran, invidents o altres persones amb disminució a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompran | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.b) | Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a cicles circulant | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.b) | Circular sense moderar prou la velocitat en les interseccions | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.b) | Circular sense moderar prou la velocitat en les proximitats de vies d'ús exclusiu de cicles | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.b) | Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas de vianants no regulat per semàfor o per un agent de circulació | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.b) | Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un mercat, centre docent o a un lloc on sigui previsible la presència de nens | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.c) | Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha animals a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompran | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.d) | Circular sense moderar prou la velocitat en un tram amb edificis d'accés immediat a la part de la via que el vehicle està utilitzant | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.e) | Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús en situació de parada | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.e) | Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús de transport escolar en situació de parada | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.f) | Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar-se a vehicles immobilitzats a la calçada | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.f) | Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar-se a cicles que circulen per la via o pel voral | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.g) | Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha paviment lliscant o quan es pot esquitxar aigua, gravilla o altres matèries als altres usuaris de la via | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.h) | Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas a nivell, a una glorieta o a una intersecció en què no es té prioritat, a un lloc de visibilitat reduïda o a un estretall de la via | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.h) | Circular a km/h quan la velocitat està limitada a 80 km/h atesa la proximitat d'una intersecció senyalitzada on la visibilitat de la via és pràcticament nul·la (<i>indicar velocitat mesurada i cinemòmetre utilitzat</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.i) | Circular sense moderar prou la velocitat quan les circumstàncies de la via, dels vehicles o les meteorològiques o ambientals no permeten realitzar l'encreuament amb un altre vehicle amb seguretat (<i>indicar les circumstàncies que obliguen a moderar la velocitat</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.j) | Circular sense moderar prou la velocitat en cas d'enlluernament | | G/MG | VEURE BAREM |
| 46.1.k) | Circular sense moderar prou la velocitat en cas de boira densa, pluja | | G/MG | VEURE |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|------|-------------|
| | intensa, nevada o núvols de pols o fum (<i>indicar les circumstàncies que concorren</i>) | | | BAREM |
| Velocitats mínimes | | | | |
| 49.1 | Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entorpint la marxa d'un altre vehicle | 200 | G | 100 |
| 49.1 | Circular a una velocitat inferior a la meitat genèrica de la via (<i>indicar la limitació genèrica i la velocitat mesurada</i>) | 200 | G | 100 |
| Velocitat a les vies urbanes | | | | |
| 50.1 | Circular a una velocitat superior als 50 km/h, segons la limitació imposada a les vies urbanes i les travesseres (<i>indicar la velocitat mesurada</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 50.1 | Circular, un vehicle que transporta mercaderies perilloses, per una via urbana o una travessera a una velocitat superior als 40 km/h (<i>indicar la velocitat mesurada</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| Velocitats prevalents | | | | |
| 52.1 a) | Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal corresponent (<i>indicar la velocitat mesurada</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 52.1.b) | Circular a una velocitat superior a la que estableix el permís de conducció a causa de les circumstàncies personals del conductor (<i>indicar la velocitat mesurada</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 52.1. c) | Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h (<i>indicar la velocitat mesurada</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 52.1.d) | Circular, un vehicle o un conjunt de vehicles, a una velocitat superior a la fixada ateses les seves característiques especials o la naturalesa de la seva càrrega (<i>indicar la velocitat mesurada</i>) | | G/MG | VEURE BAREM |
| 52.2 | Circular sense portar visible a la part de darrere del vehicle, el senyal reglamentari de limitació de velocitat fixada al conductor o, en el seu cas, al vehicle ressenyat | 80 | LL | 40 |
| REDUCCIÓ DE VELOCITATS | | | | |
| 53.1 | Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen | 200 | G | 100 |
| 53.1 | Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que el segueixen | 200 | G | 100 |
| DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES | | | | |
| 54.1 | Circular darrere d'un altre vehicle sense deixar un espai lliure que permeti parar-se sense col·lisionar en cas de frenada brusca del vehicle que el precedeix <i>S'exceptuen d'aquest supòsit els conductors de bicicletes, que poden circular en grup sense mantenir aquesta separació</i> | 200 | G | 100 |
| 54.2 | Circular darrere d'un altre vehicle, sense indicar la intenció d'avançar-lo, amb una separació que no permet, a la vegada, ésser avançat amb seguretat <i>S'exceptuen d'aquest supòsit els ciclistes que circulen en grup</i> | 200 | G | 100 |
| COMPETICIONS DE VELOCITAT | | | | |
| 55. 1 | Portar a terme una competició de velocitat sense autorització reglamentària o incomplint les condicions d'aquesta autorització | 500 | MG | 250 |
| 55. 2 | Efectuar una competició de velocitat entre vehicles, persones o animals en una pública o d'ús públic que no ha estat delimitada per l'autoritat competent per fer-n'hi | 500 | MG | 250 |
| NORMES DE PRIORITAT DE PAS | | | | |
| Interseccions senyalitzades | | | | |

| | | | | |
|---|--|-----|---|-----|
| 56.2 | No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que s'obliga a un conductor d'un altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament | 200 | G | 100 |
| Interseccions sense senyalitzar | | | | |
| 57.1 | No cedir el pas en una intersecció a un vehicle que s'acosta per la dreta, de manera que es forci un altre a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat | 200 | G | 100 |
| 57.1 a) | Circular un vehicle per una via sense pavimentat, sense cedir el pas a un altre vehicle que circula per una via pavimentada, de manera que es forci un altre vehicle a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat | 200 | G | 100 |
| 57.1.b) | No cedir el pas a un vehicle que circula per rails, de manera que se'l força a maniobrar bruscament | 200 | G | 100 |
| 57.1 c) | Accedir a una glorieta o rotonda sense cedir el pas a un vehicle que marxa per la via circular, de manera que es forci un altre vehicle a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat | 200 | G | 100 |
| 57.1.d) | Accedir a una autopista o a una autovia sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se'l força a maniobrar bruscament | 200 | G | 100 |
| Normes generals sobre prioritat de pas | | | | |
| 58 | No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular, i especialment amb la reducció progressiva de la velocitat, que es cedirà el pas en una intersecció a un altre vehicle que té prioritat | 200 | G | 100 |
| Prioritat de pas, intersecció, obres, pas vianants | | | | |
| 59.1 | Entrar amb un vehicle en una intersecció amb una situació tal de la circulació que queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal | 200 | G | 100 |
| 59.1 | Entrar amb un vehicle en un pas de vianants o pas per a ciclistes amb una situació tal de la circulació que queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal | 200 | G | 100 |
| 59.2 | Estar detingut en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació, i no sortir-ne sense esperar que es permeti la circulació en la direcció que es proposa prendre, sempre que pugui fer-ho sense dificultar la marxa dels altres usuaris que avancin en el sentit permès | 200 | G | 100 |
| TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN PENDENT | | | | |
| Trams en obres i estretalls | | | | |
| 60.1 | No respectar la prioritat de pas del vehicle que ha entrat primer en un tram de via, sense senyalització expressa amb aquesta finalitat, tant estret que fa impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari | 200 | G | 100 |
| 60.2 | No circular pel lloc indicat per fer-ho en una via amb obres de reparació | 200 | G | 100 |
| 60.4 | Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar davant d'una obra de reparació de la via | 200 | G | 100 |
| 60.5 | No obeir les indicacions del personal destinat a la regulació del pas de vehicles en trams en obres | 200 | G | 100 |
| Pas de ponts o d'obres de pas senyalitzat | | | | |
| 61.2 | No retrocedir o no respectar el senyal de prioritat de pas en el sentit contrari, en un pont o una obra de pas senyalitzats, a un altre vehicle que circula en sentit contrari, quan l'encreuament és impossible | 200 | G | 100 |
| 61.3 | No respectar la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle que necessita autorització especial per circular, a un altre d'ídèntiques característiques, en un pont amb l'amplada de la calçada inferior a 6 metres | 200 | G | 100 |
| Prioritat de pas dels ciclistes | | | | |
| 64.a) | No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen amb risc per | 200 | G | 100 |

| | | | | |
|--|--|-----|----|-----|
| | aquest | | | |
| 64.b) | Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als ciclistes que hi circulen | 200 | G | 100 |
| 64.c) | No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el primer d'ells ha iniciat l'encreuament o ha entrat en una glorieta | 200 | G | 100 |
| Prioritat de pas vianants | | | | |
| 65.1.a) | Circular un vehicle i no respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat, amb risc per aquests. | 200 | G | 100 |
| 65.1.b) | Girar un vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als vianants que la travessen, amb risc per aquests | 200 | G | 100 |
| 65.1.c) | Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants que hi circulen perquè no disposen de zona de vianants, amb risc per aquests | 200 | G | 100 |
| 65.2 | Travessar un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l'efecte sense deixar passar els vianants que hi circulen | 200 | G | 100 |
| 65.3.a | Circular un vehicle sense cedir el pas als vianants que utilitzen un transport col·lectiu de persones, en una parada senyalitzada, i es troben entre aquest vehicle i la zona de vianants o el refugi més pròxim | 200 | G | 100 |
| 65.3.b | Circular un vehicle sense cedir el pas a una fila escolar o comitiva organitzada | 200 | G | 100 |
| VEHICLES EN SERVEI D'URGÈNCIA | | | | |
| 67.1 | Fer ús de la prioritat de pas el conductor d'un vehicle prioritari o d'urgència, sense trobar-se en un servei d'aquest caràcter | 200 | G | 100 |
| 67.3 | Instal·lar aparells emissors de llum i senyals acústics especials sense l'autorització corresponent | 200 | G | 100 |
| 68.1 | No respectar, el conductor d'un vehicle prioritari o d'urgència, les ordres i els senyals dels agents de circulació | 200 | G | 100 |
| 68.1 | Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions necessàries per no posar en perill a la resta d'usuaris (<i>indicar la maniobra realitzada i el perill creat</i>) | 200 | G | 100 |
| 68.2 | Conduir un vehicle prioritari o d'urgència utilitzant senyals acústics especials de manera innecessària, quan n'hi havia prou d'utilitzar el senyal lluminós | 200 | G | 100 |
| 69 | No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat | 200 | G | 100 |
| 69 | No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle policial en servei d'urgència | 200 | G | 100 |
| 69 | No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per l'agent de l'autoritat en servei d'urgència | 200 | G | 100 |
| Vehicles no prioritaris en urgència | | | | |
| 70.1.a | Circular un conductor de vehicle no prioritari, en servei d'urgència, sense motiu | 200 | G | 100 |
| 70.1.b | Circular en servei d'urgència un conductor de vehicle no prioritari, sense que es donin unes circumstàncies especialment greus | 200 | G | 100 |
| 70.1.c | Circular en servei d'urgència un conductor de vehicle no prioritari, quan pot recórrer a un altre mitjà | 200 | G | 100 |
| 70.1.d | Circular en servei d'urgència un conductor de vehicle no prioritari, sense utilitzar l'avisador acústic i els llums d'emergència, si en té, o sense fer voleiar un mocador o un altre sistema similar | 200 | G | 100 |
| 70.2 | No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d'urgència | 200 | G | 100 |
| Senyal lluminós especial | | | | |
| 71.1.a | No utilitzar el senyal lluminós especial, de manera que obstaculitzi la circulació, un vehicle destinat específicament a remolcar-ne un altre d'avariat | 80 | LL | 40 |
| 71.1.b | No utilitzar el senyal lluminós especial per indicar la seva situació, un vehicle | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----|----|-----|
| | destinat a obres o serveis quan treballi en operacions de neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de la via | | | |
| Incorporació a la via | | | | |
| 72.1 | Incorporar-se a la circulació un vehicle parat o estacionat en una via o procedent de les vies d'accés, de les zones de servei o d'una propietat veïna, sense cedir el pas a altres vehicles | 200 | G | 100 |
| 72.2 | Incorporar-se a una via d'ús públic, des d'un camí exclusivament privat, sense cedir el pas a un altre vehicle que hi circula | 200 | G | 100 |
| 72.3 | Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra | 80 | LL | 40 |
| 73 | No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de persones la incorporació a la circulació des d'una parada senyalitzada | 80 | LL | 40 |
| Canvis de direcció | | | | |
| 74.1.a | Girar un vehicle a l'esquerra, amb perill per als qui s'acosten en sentit contrari | 200 | G | 100 |
| 74.1.b | Fer un canvi de direcció a l'esquerra sense prou visibilitat | 200 | G | 100 |
| 74.2 | Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar | 200 | G | 100 |
| 75.1.b | Realitzar un canvi de direcció, a la dreta o l'esquerra, un vehicle sense col·locar-se en el lloc o carril adequat, o sense la necessària antelació, o no fent la maniobra en el menor espai i temps possibles | 200 | G | 100 |
| 75.1.c | Girar a l'esquerra un vehicle sense deixar a l'esquerra el centre de la intersecció | 200 | G | 100 |
| 76.1 | No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció, si per les dimensions del vehicle o altres circumstàncies no és possible fer-lo reglamentàriament | 200 | G | 100 |
| 76.2 | Girar a l'esquerra amb una bicicleta o un ciclomotor, fora de poblat, sense que hi hagi a la calçada un carril especialment habilitat per fer-ho, i no situar-se a la dreta fora de la calçada | 200 | G | 100 |
| Canvi de sentit | | | | |
| 78.1.a | Efectuar el canvi de sentit de marxa un vehicle sense escollir el lloc adequat de manera que s'intercepti la via el menor temps possible, o s'obstaculitzi els altres usuaris de la via | 200 | G | 100 |
| 78.1.b | Efectuar el canvi de sentit de marxa un vehicle amb perill per als altres usuaris de la via | 200 | G | 100 |
| 79 | Efectuar un vehicle un canvi de sentit de marxa en un tram de via on és prohibit l'avançament | 200 | G | 100 |
| Marxa enrere | | | | |
| 80.1 | Circular un vehicle cap enrere sense causa justificada | 500 | MG | 250 |
| 80.2 | Circular un vehicle cap enrere durant un recorregut superior a quinze metres, o envaint una cruïlla de vies, per efectuar la maniobra de la qual és complementària | 200 | G | 100 |
| 81.1 | No efectuar lentament un vehicle la maniobra de marxa cap enrere | 200 | G | 100 |
| 81.1 | No advertir, mitjançant els senyals preceptius, la maniobra de marxa cap enrere d'un vehicle. | 200 | G | 100 |
| 81.1 | Efectuar la maniobra de marxa enrere sense adoptar les precaucions necessàries per no causar perill a la resta d'usuaris de la via | 200 | G | 100 |
| 81.3 | No desistir de la maniobra de marxa cap enrere o no efectuar-la amb la màxima precaució tan aviat com senti l'avís o s'adoni de la proximitat d'un altre vehicle, persona o animal o exigència de seguretat | 200 | G | 100 |

| Avançaments | | | | |
|--------------------|---|-----|---|-----|
| 82.1 | Avançar amb un vehicle a la carretera, o fora de poblat, un altre vehicle per la dreta | 200 | G | 100 |
| 82.2 | Avançar per l'esquerra un altre vehicle el conductor del qual està indicant clarament el seu propòsit de canviar de direcció a l'esquerra | 200 | G | 100 |
| 82.3 | Avançar per la dreta un altre vehicle, en una calçada de més d'un carril de circulació en el mateix sentit, amb perill per als altres usuaris | 200 | G | 100 |
| 84.1.a | Efectuar un avançament a un altre vehicle que requereix un desplaçament lateral sense advertir-lo amb prou antelació | 200 | G | 100 |
| 84.1.b | Efectuar un avançament a un altre vehicle sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure o destorbar els que circulen en sentit contrari | 200 | G | 100 |
| 84.1.c | Efectuar un avançament a un altre vehicle sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure, amb perill de col·lisió per als que circulen en sentit contrari | 200 | G | 100 |
| 84.2.a | Efectuar un avançament sense assegurar-se que el conductor del vehicle que el precedeix en el mateix carril no hagi indicat ja el seu propòsit de desplaçar-se cap al mateix costat | 200 | G | 100 |
| 84.2.b | Avançar un altre vehicle que ja està avançant-ne un altre de manera que envaeix la part de la calçada reservada al sentit contrari | 200 | G | 100 |
| 84.3.a | Avançar un vehicle quan un altre conductor que el segueix ha iniciat la maniobra d'avançar el seu vehicle | 200 | G | 100 |
| 84.3.b | Avançar sense disposar de prou espai per ocupar de nou el mateix carril en acabar l'avançament | 200 | G | 100 |
| 85.1.a | Avançar un altre vehicle sense portar durant l'execució de la maniobra una velocitat notòriament superior a la del vehicle avançat | 200 | G | 100 |
| 85.1.b | Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació lateral per fer la maniobra amb seguretat | 200 | G | 100 |
| 85.2 | No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l'avançament el conductor s'adona que no el pot fer amb seguretat, o no indicar el seu propòsit de desistir als que segueixen amb els senyals preceptius | 200 | G | 100 |
| 85.3.a | Avançar sense ocupar de nou el mateix carril com més aviat millor i de manera gradual, de manera que s'obliga els altres usuaris a modificar la seva trajectòria o velocitat | 200 | G | 100 |
| 85.3.b | Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyals preceptius | 200 | G | 100 |
| 85.4 | Avançar, fora de poblat, vianants, animals o vehicles de dues rodes sense deixar una separació lateral de 1'5 metres com a mínim | 200 | G | 100 |
| 85.5 | Avançar, el conductor d'un vehicle de dues rodes, fora de poblat, sense deixar un espai superior a 1'5 metres | 200 | G | 100 |
| 86.2.a | Augmentar la velocitat el vehicle avançat o fer maniobres que impedeixin o dificultin l'avançament | 200 | G | 100 |
| 86.2.b | No disminuir la velocitat el conductor del vehicle que està a punt de ser avançat, una vegada iniciada la maniobra d'avançament, en produir-se una situació de perill | 200 | G | 100 |
| 86.2.c | No facilitar al vehicle que avança la tornada al seu carril quan doni mostres inequívokes de desistir | 200 | G | 100 |
| 86.3 | No apartar-se cap al voral ni disminuir la velocitat, si això és possible, el conductor d'un vehicle reglamentàriament obligat a fer-ho, per facilitar l'avançament sense perill als altres vehicles que el segueixen | 200 | G | 100 |
| 87.1.a | Avançar amb un vehicle de manera que s'envaeixi la zona reservada al sentit contrari en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda o en llocs o circumstàncies en què no hi ha prou visibilitat disponible per poder efectuar la maniobra, o desistir-ne una vegada iniciada | 200 | G | 100 |
| 87.1.b | Avançar amb un vehicle en un pas de vianants senyalitzat, a velocitat inadequada, | 200 | G | |

| | | | | |
|--|---|-----|----|-----|
| | de manera que no pugui aturar el vehicle davant d'un perill d'atropellament | | | 100 |
| 87.1.c | Avançar amb un vehicle antireglamentàriament de manera que s'ocupi l'esquerra de la calçada en una intersecció o a prop seu | 200 | G | 100 |
| Enllumenat | | | | |
| 99.1.a | Circular un vehicle amb els llums de posició apagats entre el vespre i l'alba o quan hi hagi condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat | 200 | G | 100 |
| 99.1.b | Circular un vehicle entre el vespre i l'alba o en situacions de visibilitat insuficient amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d'amplada superior a 2'10 metres | 200 | G | 100 |
| Llums de llarg abast o de carretera | | | | |
| 100.2. | Utilitzar els llums de carretera quan el vehicle està aturat o estacionat | 80 | L | 40 |
| 100.2. | Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d'encreuament (centelleigs) amb finalitats diferents a les previstes reglamentàriament | 200 | G | 100 |
| Llums de curt abast o d'encreuament | | | | |
| 101.1 | Circular amb els llums d'encreuament apagats, entre el vespre i l'alba, per una via suficientment il·luminada | 200 | G | 100 |
| 101.1. | Circular amb els llums d'encreuament apagats, entre el vespre i l'alba, en poblat, per una via insuficientment il·luminada | 200 | G | 100 |
| Enlluernament | | | | |
| 102.1 | No substituir els llums de carretera pels d'encreuament i enlluernar els qui circulen en sentit contrari | 200 | G | 100 |
| 102.2 | No substituir els llums de carretera pels d'encreuament quan es circula darrere d'un altre vehicle a menys de 150 metres i provocar l'enlluernament pel mirall retrovisor | 200 | G | 100 |
| Enllumenat de la placa de matrícula | | | | |
| 103 | No portar un vehicle a motor il·luminada la placa posterior de matrícula entre el vespre i l'alba, o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat | 80 | LL | 40 |
| Ús de l'enllumenat durant el dia | | | | |
| 104 | Circular, durant el dia, una motocicleta amb els llums d'encreuament apagats | 200 | G | 100 |
| Immobilitzacions | | | | |
| 105.3 | Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l'alba a la calçada d'un via urbana insuficientment il·luminada | 200 | G | 100 |
| 105.3 | Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l'alba en el voral d'un via urbana insuficientment il·luminada | 200 | G | 100 |
| SUPÒSITS ESPECIALS D'ENLLUMENAT | | | | |
| Condicions que fan disminuir la visibilitat | | | | |
| 106.2 | No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg abast quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (<i>indicar les condicions existents</i>) | 200 | G | 100 |
| 106.2 | Utilitzar un vehicle a motor els llums d'antiboira de davant o de darrera sense una causa que ho justifiqui | 80 | LL | 40 |
| ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS | | | | |
| Obligació d'advertir les maniobres | | | | |
| 108 | No avisar de la maniobra que està a punt d'efectuar el conductor d'un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa o amb el braç reglamentàriament, la resta d'usuaris de la via | 80 | LL | 40 |

| Advertències òptiques | | | | |
|--|---|-----|----|-----|
| 109.1 | No senyalitzar amb antelació suficient la realització d'una maniobra | 80 | LL | 40 |
| 109.1 | Mantenir l'advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra | 80 | LL | 40 |
| 109.2 | No utilitzar l'enllumenat d'emergència per senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat en una autopista o autovia | 80 | LL | 40 |
| 109.2 | No senyalitzar amb l'enllumenat d'emergència la presència d'un vehicle immobilitzat quan hi ha condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat (<i>indicar les condicions existents</i>) | 80 | LL | 40 |
| Advertències acústiques | | | | |
| 110.1 | Utilitzar els senyals acústics sense motiu <i>Únicament es poden fer pels conductors de vehicles no prioritaris:</i> - <i>per evitar un accident i, especialment, en vies estretes amb moltes corbes</i> - <i>per advertir, fora de poblat, la intenció d'avançar un altre vehicle per advertir de la seva presència quan circuli en servei d'urgència</i> - <i>per advertir de la seva presència quan circuli en servei d'urgència</i> | 80 | LL | 40 |
| Advertències d'altres vehicles | | | | |
| 113 | No avisar, el conductor d'un vehicle destinat a obres o serveis, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle | 200 | G | 100 |
| 113 | No avisar, el conductor d'un tractor o de maquinària agrícola, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle | 200 | G | 100 |
| 113 | No avisar, el conductor d'un vehicle o transport especial, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle | 200 | G | 100 |
| <i>*NOTA: Es denunciaran per l'art. 113 quan aquests tipus de vehicles no utilitzin cap senyal lluminós. Es tipificaran per l'art. 71 quan no s'utilitzi el senyal lluminós especial</i> | | | | |
| ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ | | | | |
| Portes | | | | |
| 114.1. | Circular amb les portes del vehicle obertes | 80 | LL | 40 |
| 114.1. | Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització | 80 | LL | 40 |
| 114.1. | Obrir les portes del vehicle amb perill per a altres usuaris (<i>indicar perill</i>) | 80 | LL | 40 |
| 114.1 | Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris (<i>indicar perill</i>) | 80 | LL | 40 |
| 114.2 | Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat | 80 | LL | 40 |
| 114.3 | Obrir o tancar les portes d'un transport col·lectiu de viatgers sense estar-hi autoritzat | 80 | LL | 40 |
| Aturada de motor | | | | |
| 115.2 | Quedar-se detingut en un túnel o en un lloc tancat durant més de dos minuts i no aturar el motor | 80 | LL | 40 |
| 115.3 | No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible | 80 | LL | 40 |
| 115.3 | Facilitar combustible per carregar el dipòsit d'un vehicle que no té el motor aturat o que té els llums encesos | 80 | LL | 40 |
| 115.4 | No apagar la ràdio del vehicle o el telèfon mòbil durant la càrrega de combustible del vehicle | 80 | LL | 40 |

CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT

Cinturons de seguretat

| | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|
| 117.1. | No utilitzar , la persona denunciada, el cinturó de seguretat <i>*NOTA: Es denunciarà al conductor o ocupant/s que no portin cordat el cinturó.Els passatgers no comporta retirada de punts.</i> | 200 | G | 100 |
| 117.1 | Circular amb un menor d'edat en el seient davanter del vehicle sense utilitzar un dispositiu de retenció homologat. Aplicable en els casos de menors d'edat però majors de 12 anys. | 200 | G | 100 |
| 117.2 | Circular amb un menor de 12 anys en el seient davanter del vehicle sense utilitzar un dispositiu homologat a l'efecte. Fins a 1.35cm d'alçada han d'utilitzar dispositius adaptats a la seva talla i pes. A partir del 135cm poden utilitzar el cinturó de seguretat. | 200 | G | 100 |
| 117.2 | Circular amb un menor d'edat en el seient posterior del vehicle sense utilitzar un dispositiu de retenció homologat. Fins a 1.35cm d'alçada han d'utilitzar dispositius adaptats a la seva talla i pes. A partir del 135cm poden utilitzar el cinturó de seguretat. | 200 | G | 100 |
| 117.2 | No utilitzar, el passatger del seient posterior del vehicle, un dispositiu de retenció adaptat a la seva talla i pes. <i>*NOTA : Aplicable a passatgers majors d'edat, de fins a 135 cm d'alçada. A partir de 135 cm poden utilitzar el cinturó de seguretat, i en aquest cas, es denunciarà per l'article 117.1</i> | 200 | G | 100 |
| 117.2 | No utilitzar, un passatger de més de 3 anys i fins a 135 cm d'alçada, del vehicle ressenyat, destinat al transport de persones de mes de 9 places, el cinturó de seguretat o dispositiu de retenció instal·lat en el seient del vehicle. <i>*NOTA : Fina a 135 cm d'alçada el passatger només ha d'utilitzar el dispositiu de retenció si el seient el porta instal·lat i és adequat a la seva talla i pes. La resta de passatgers de més de 3 anys estan obligats a utilitzar els dispositius de retenció si els seients els porten instal·lats i, en cas de manca d'utilització es denunciarà pel 117.1</i> | 200 | G | 100 |

Cascos i altres elements de protecció

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|
| 118.1 | No utilitzar el casc de protecció homologat. <i>*NOTA: Es denunciarà al conductor. Si li manca el casc l'acompanyant deura fer-se constar aquest extrem en la denúncia.. Només es retiren punts quan la manca de casc és per part del conductor.</i> | 200 | G | 100 |
| 118.1 | No utilitzar adequadament un casc de protecció homologat (<i>indicar com el porta</i>) <i>*NOTA: Es denunciarà al conductor. Si la utilització inadequada del casc és de l'acompanyant deura fer-se constar aquest extrem en la denúncia.</i> | 200 | G | 100 |
| 118.1 | No utilitzar, el conductor d'un bicicleta, un casc de protecció homologat <i>*NOTA És obligatori quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades; per raons mèdiques; o, en condicions extremes de calor. Els conductors de bicicletes en competició i els ciclistes professionals, ja sigui durant els entrenaments o en competició, es regeixen per les seves pròpies normes</i> | 200 | G | 100 |
| 118.1 | No utilitzar, el passatger d'una bicicleta, un casc de protecció homologat <i>Veure nota anterior</i> | 200 | G | 100 |

CIRCULACIÓ D'ANIMALS

Normes Generals

| | | | | |
|-----|--|----|----|----|
| 126 | Transitar per una via amb trànsit rodat amb animals de tir, càrrega o sella, o amb caps de bestiar, quan existeix itinerari transitable per via pecuària | 80 | LL | 40 |
| 126 | Transitar per una via amb trànsit rodat amb animals de tir, càrrega o sella, o amb caps de bestiar, quan existeix una via alternativa amb menys intensitat de circulació de vehicles | 80 | LL | 40 |

Normes Especials

| | | | | |
|-------|--|----|----|----|
| 127.1 | Menar una persona menor de 18 anys un animal o caps de bestiar | 80 | LL | 40 |
| 127.1 | Menar animals sense precaucions o antireglamentàriament | 80 | LL | 40 |
| 127.2 | Deixar animals sense custòdia en qualsevol classe de via | 80 | LL | 40 |

COMPORTAMENT EN CAS D'EMERGÈNCIA

Obligació d'auxili

| | | | | |
|----------|--|-----|---|-----|
| 129.2.a | Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació (<i>indicar perill creat</i>) | 200 | G | 100 |
| 129.2.b | No facilitar la identitat als agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.2.b | No col·laborar amb els agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.2.c | No esforçar-se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.2.c | Modificar l'estat de les coses i de les empremtes o altres proves que poden resultar útils per determinar responsabilitats, en trobar-se implicat en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.2.d | No prestar a les víctimes l'auxili que resulti més adequat, en trobar-se implicat en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.2.d | No demanar auxili sanitari per a les víctimes, en trobar-se implicat en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.2.e | No avisar als agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació amb víctimes | 200 | G | 100 |
| 129.2.e | No quedar-se o no tornar al lloc de l'accident fins que arribin els agents, quan hi ha ferits, trobant-s'hi implicat | 200 | G | 100 |
| 129.2.f) | No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.2.g) | No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.3 | No auxiliar o no sol·licitar l'auxili necessari per a les víctimes d'un accident de circulació després d'adonar-se'n, un usuari de la via que no està implicat en l'accident | 200 | G | 100 |
| 129.3 | Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, un usuari de la via en adonar-se d'un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.3 | No facilitar la identitat als agents de l'autoritat quan resulti necessari, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.3 | No prestar col·laboració per restablir la seguretat del trànsit, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.3 | Modificar l'estat de les coses que poden resultar útils per determinar responsabilitats, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació | 200 | G | 100 |
| 129.3 | No avisar als agents de l'autoritat un usuari de la via que adverteix un accident de circulació amb víctimes | 200 | G | 100 |
| 129.3 | No quedar-se o no tornar al lloc on s'ha produït un accident amb víctimes fins que arribi l'autoritat, un usuari de la via que adverteix l'accident | 200 | G | 100 |

**Nota: cal tenir present que l'article 195 del Codi Penal tipifica com a delictes l'omissió del deure de socors*

Remolcar

| | | | | |
|-------|---|----|----|----|
| 130.1 | No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada | 80 | LL | 40 |
| 130.1 | No senyalitzar eficaçment la caiguda de càrrega a la calçada | 80 | LL | 40 |
| 130.1 | No adoptar, el conductor d'un vehicle immobilitzat a la calçada, les mesures necessàries perquè el vehicle sigui retirat al més aviat possible | 80 | LL | 40 |
| 130.1 | No adoptar, el conductor, d'un vehicle que li ha caigut la càrrega a la calçada, les mesures necessàries perquè la càrrega sigui retirada al més aviat possible | 80 | LL | 40 |
| 130.3 | No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència d'un vehicle immobilitzat a la calçada | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----|----|-----|
| 130.3 | No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència de càrrega a la calçada | 80 | LL | 40 |
| 130.5 | Remolcar un vehicle avariats o accidentats per un altre vehicle no destinat a aquesta finalitat <i>Excepcionalment es permet remolcar per altres vehicles però únicament fins el lloc més proper on pugui quedar convenientment immobilitzat. En cap cas però, aquesta excepció és aplicable a les autopistes i autovies</i> | 80 | LL | 40 |
| SENYALITZACIÓ | | | | |
| Senyals d'obres | | | | |
| 140 | No senyalitzar les obres que dificultin de qualsevol forma la circulació. | 500 | MG | 250 |
| Senyals dels agents | | | | |
| 143.1 | No respectar els senyals o les ordres de l'agent de circulació (indicar ordre desobeïda) | 200 | G | 100 |
| 143.2 | No respectar els senyals o les ordres de l'agent de circulació, provocant perill (indicar ordre desobeïda) | 200 | G | 100 |
| 143.3 | No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei d'urgència (indicar ordre desobeïda) | 200 | G | 100 |
| Senyals d'abalisament | | | | |
| 144.2 | No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d'abalisament (<i>indicar el tipus de senyal</i>) <i>Els senyals d'abalisament que prohibeixen el pas són els dispositius de barrera:</i> - <i>barrera fixa: prohibeix el pas a la via o part de la via que delimita</i> - <i>barrera o semibarrera mòbils: prohibeix temporalment el pas mentre es troba en posició transversal a la calçada</i> - <i>panell direccional provisional: prohibeix el pas i informa, a més, sobre el sentit de la circulació</i> - <i>banderetes, cons o dispositius anàlegs: prohibeixen el pas a través de línia real o imaginària que els uneix</i> - <i>llum vermell fix: indica que la calçada està totalment tancada al trànsit</i> - <i>llums grocs fixos o intermitents: prohibeixen el pas a través de la línia imaginària que els uneix</i> | 80 | LL | 40 |
| Semàfors | | | | |
| 146.a) | No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell d'un semàfor | 200 | G | 100 |
| 146.a) | Superar, un vehicle, la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan emet llum vermell no intermitent | 200 | G | 100 |
| 146.a) | Entrar en una intersecció regulada per semàfor situat dintre de la mateixa o en el costat oposat, quan emet llum vermell no intermitent | 200 | G | 100 |
| 146.b) | No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell intermitent d'un semàfor | 200 | G | 100 |
| 146.b) | No respectar, el conductor d'un vehicle, dos llums vermells alternativament intermitents d'un semàfor | 200 | G | 100 |
| 146.c) | No detenir-se, el conductor d'un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant el llum groc no intermitent d'un semàfor | 200 | G | 100 |
| 146.d) | No extreure les precaucions, el conductor d'un vehicle, davant un llum groc intermitent | 200 | G | 100 |
| 146.d) | No extreure les precaucions, el conductor d'un vehicle, davant dos llums grocs alternativament intermitents | 200 | G | 100 |

| | | | | |
|---|---|-----|----|-----|
| 146.f) | No respectar, el conductor d'un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum vermell d'un semàfor | 200 | G | 100 |
| 146.f) | No respectar, el conductor d'un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum groc d'un semàfor | 200 | G | 100 |
| 146.g) | No obeir, el conductor d'un vehicle, la direcció i el sentit de circulació indicats per una fletxa verda il·luminada sobre un fons circular negre d'un semàfor | 200 | G | 100 |
| Semàfors reservats a determinats vehicles | | | | |
| 148.1 | No detenir-se, el conductor d'una bicicleta, davant el llum vermell d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors | 200 | G | 100 |
| 148.1 | No detenir-se, el conductor d'un ciclomotor, davant el llum vermell d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors | 200 | G | 100 |
| 148.1 | No detenir-se, el conductor d'una bicicleta, podent-ho fer sense perill, davant el llum groc d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors | 80 | LL | 40 |
| 148.1 | No detenir-se, el conductor d'un ciclomotor, podent- fer sense perill, davant el llum groc d'un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors | 80 | LL | 40 |
| Senyals de prioritat | | | | |
| 151.2. R1 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal de "cedeixi el pas". Modificació en la qualificació efectada per article 65.4.1) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 151.2. R2 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal de detenció obligatòria (STOP) | 200 | G | 100 |
| 151.2. R2 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal de detenció obligatòria (STOP) amb perill | 200 | G | 100 |
| 151.2. R5 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal de prioritat del sentit contrari. Qualificació establerta per l'article 64.c) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| Senyals de prohibició d'entrada | | | | |
| 152. R100 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal de circulació prohibida | 80 | LL | 40 |
| 152. R101 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal d'entrada prohibida | 80 | LL | 40 |
| 152 152R10 2 152R10 3 152R10 4 152R10 5 152R10 6 152R10 7 152R11 1 152R11 2 152R11 3 152R11 4 152R11 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal de prohibició d'entrada (per a determinats vehicles o usuaris) Vehicles a motor Vehicles a motor excepte motocicletes de dues rodes sense sidecar Motocicletes Ciclomotors Vehicles destinats al transport de mercaderies Vehicles destinats al transport de mercaderies amb una MMA superior a l'indicat Vehicles agrícoles a motor Vehicles a motor que no sigui un semiremolc o un remolc d'un eix Vehicles de tracció animal Cicles o bicicletes Carros de mà Vianants Animals de muntura | 80 | LL | 40 |

| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| 5 152R11 6 152R11 7 | | | | |
| Senyals de restricció de pas | | | | |
| 153 153R20 0 153R20 1 153R20 2 153R20 3 153R20 4 153R20 5 | No respectar el conductor d'un vehicle, un senyal de restricció de pas (per a determinats vehicles) Passar sense detenir-se (detenció obligatòria) Limitació de massa Limitació de massa per eix Limitació de longitud Limitació d'amplada Limitació d'alçada | 80 | LL | 40 |
| 153 153R10 8 153R10 9 153R11 0 | No respectar el conductor d'un vehicle un senyal de prohibició d'entrada (per a determinats vehicles) Mercaderies perilloses Mercaderies explosives o inflamables Productes contaminants de l'aigua (> de 3000 litres de producte) | 80 | LL | 40 |
| Altres senyals de prohibició o restricció | | | | |
| 154 | No obeir un senyal de separació mínima (<i>indicar separació fixada pel senyal i separació aproximada del vehicle</i>) | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal de gir a la dreta prohibit | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal de gir a l'esquerra prohibit | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal de mitja volta prohibida | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'avançament prohibit | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'avançament prohibit per a camions | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'estacionament prohibit | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies imparells | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies parells | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'estacionament prohibit la primera quinzena | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'estacionament prohibit la segona quinzena | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'estacionament prohibit en el gual | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal de zona d'estacionament limitat | 80 | LL | 40 |
| 154 | No obeir un senyal d'advertències acústiques prohibides | 80 | LL | 40 |

| Senyals d'obligació | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|----|-----|
| 155 | No obeir un senyal de sentit obligatori (<i>indicar sentit obligat i direcció del vehicle</i>) | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de pas obligatori | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal d'intersecció de sentit giratori obligatori | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal d'única direcció i sentit permès | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de calçada per a automòbils | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de calçada per a motocicletes | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de calçada per a camions, furgons i furgonetes | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de via reservada per a cicles o via ciclista | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de via reservada per a ciclomotors | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de camí reservat per a animals de muntura | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de camí reservat per a vianants | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de velocitat mínima (<i>indicar velocitat fixada i velocitat del vehicle</i>) | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de cadenes per a la neu | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal d'enllumenat de curt abast | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies perilloses | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten productes contaminants de l'aigua | 80 | LL | 40 |
| 155 | No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies explosives i inflamables | 80 | LL | 40 |
| Senyals de carrils | | | | |
| 150 | Incomplir l'obligació establerta per un senyal vertical de carrils (indicar senyal) | 80 | LL | 40 |
| Marques blanques longitudinals | | | | |
| 167.a) | No respectar el conductor d'un vehicle una línia longitudinal contínua. | 80 | LL | 40 |
| 167.b) | Circular amb un vehicle per sobre una línia longitudinal discontinua | 80 | LL | 40 |
| Marques blanques Transversals | | | | |
| 168.a) | No respectar el conductor d'un vehicle una marca viària blanca transversal contínua en el carril o calçada | 80 | LL | 40 |
| 168.b) | No respectar el conductor d'un vehicle una marca viària blanca transversal discontinua en el carril o calçada | 80 | LL | 40 |
| Senyalització horitzontal | | | | |
| 169.a) | No respectar el conductor d'un vehicle la senyalització horitzontal marcada en el carril o calçada de "cedeixi el pas". Modificació introduïda per l'article 65.4.1) de la Llei 18/2009. | 200 | G | 100 |
| 169.b) | No respectar el conductor d'un vehicle la senyalització horitzontal marcada en el carril o calçada de detenció obligatòria (STOP) | 200 | G | 100 |

Altres marques i inscripcions de color blanc

| | | | | |
|-------|--|----|----|----|
| 180. | Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a aquest efecte (<i>indicar tipus vehicle per als quals està reservat el carril</i>) | 80 | LL | 40 |
| 180.3 | Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia contínua <i>*Els obligats a circular pel voral poden entrar-hi</i> | 80 | LL | 40 |

| BAREM ALCOHOLÈMIA | TAXA D'ALCOHOL EN AIRE ESPIRAT (mg/l) | QUANTIA € | DTE 50% | Pèrdua punts |
|---|--|--------------|------------|-----------------|
| CONDUCTORS EN GENERAL | De 0,26 fins a 0,50 | 500 | 250 | 4 |
| | Superior a 0,50 | 500 | 250 | 6 |
| RESTA DE CONDUCTORS: de vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA >3.700 kg; al transport de viatgers de més de 9 places; de servei públic; al transport escolar o de menors; de servei d'urgència; al transport especial; amb permís o licència de conducció d'antiguitat < als 2 anys | De 0,16 fins a 0,30 | 500 | 250 | 4 |
| | Superior a 0,30 | 500 | 250 | 6 |

BAREMS VELOCITAT

| Límit | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Multa | Punts | |
|--------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---|
| Excés velocitat | Greu | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 100 | - | |
| | | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | | | |
| | | 51 | 61 | 71 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 300 | | 2 |
| | | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | | | |
| | | 61 | 71 | 81 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 400 | | 4 |
| | | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | | | |
| | 71 | 81 | 91 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 500 | 6 | | |
| 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | | | | | |
| | Molt Greu | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 600 | 6 | |

Barem modificat per la Llei 18/2009, de 23 de novembre.

Reial decret 772/1997, de 30 de maig

INFRACCIONS AL CODI DE LA CIRCULACIÓ (Decret de 25 de setembre de 1934)

| Article | Fet denunciat | Import | Grav | Bonificat |
|---------|---|--------|------|-----------|
| 292 | Transgredir l'ordre d'immobilització d'un vehicle | 200 | G | 100 |

INFRACCIONS AL RD 1211/1980, de 28 de setembre (Reglament de la LLEI 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.

| Article | Fet denunciat | Import | Qualificació | Import bonf. |
|---------|---|--------|--------------|--------------|
| | Transport escolar urbà | | | |
| 198t | Manca d'acompanyant en un servei de transport escolar urbà | 200 | G | 100 |
| 99c | Realitzar un servei de transport escolar urbà amb una durada d'una hora o més | 200 | G | 100 |
| 199d | Ocupar més de tres nens dos seients d'adult, en un servei de transport escolar urbà | 80 | LL | 40 |
| 199 d | Ocupar el seient al costat del conductor en els vehicles de menys de 9 places o 12 reduïdes, en un servei de transport escolar urbà | 80 | LL | 40 |
| 199 o | No tenir instal·lada una pantalla transparent de protecció, en un servei de transport escolar urbà | 200 | G | 100 |
| 199 o | En un servei de transport escolar urbà, no tenir instal·lada una porta de tancament i obertura automàtica amb un dispositiu fora de l'abast dels nens | 200 | G | 100 |
| 199 o | En un servei de transport escolar urbà, no tenir martell trencavidres | 80 | LL | 40 |
| 199 o | En un servei de transport escolar urbà, no portar els distintius del transport que realitza | 80 | LL | 40 |
| 199 o | En un servei de transport escolar urbà, incomplir l'obertura màxima de les finestres d' 1/3 | 80 | LL | 40 |

DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

DILIGÈNCIA: La present ordenança incorpora les modificacions aprovades inicialment pel Ple en data 26 de setembre de 2008, ha estat publicat anunci informació pública al BOP de Girona núm. 198 de 14 d'octubre de 2008 al DOG número 5233 i publicada íntegrament, després de la seva aprovació definitiva, al BOP núm. 230 de 28 de novembre de 2008.

Modificació: La present ordenança incorpora les modificacions aprovades inicialment pel Ple en data 26 de març de 2010, ha estat publicat publicada íntegrament, després de la seva aprovació

definitiva, al BOP núm. 101 de 27 de maig de 2010 i referència al DOGC número 5650 de data 15.6.2010.

Correcció d'errades: s'incorpora la correcció d'errades, als articles 15.6 i 15.18 de l'annex d'infraaccions i barem d'alcoholèmia publicada al BOP número 155 de 13 d'agost de 2010.

El Secretari

Vist i plau
L'alcalde.

